



W DZISIEJSZYM WYDANIU:

- NOWOŚCI W OFERCIE PORTA
- ZMIANA CEN PRODUKTÓW

NOWOŚCI W OFERCIE PORTA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowościach produktowych. Najnowsze produkty i rozwiązania powstały z myślą o jeszcze lepszym dopasowaniu oferty do potrzeb naszych Klientów - łączą w sobie zarówno funkcjonalność jak i nowoczesny design.



NOWA OFERTA będzie dostępna w programie zamówień ORDERS **od 17 lipca 2026**

Udostępniamy Wam już teraz elektroniczne wersje katalogów 2/2026.

Znajdziecie w nich ceny, które będą obowiązywać **od 1 lipca, od godziny 12.00**

KATALOG 2/2026 Drzwi do Domów i Mieszkań



Przeglądaj katalog ↗

KATALOG 2/2026 Drzwi Wejściowe i Inwestycyjne



Przeglądaj katalog ↗



Od **1 lipca** katalogi będą dostępne na stronie <http://www.porta.com.pl/katalogi>



Od **8 lipca** start dystrybucji **do Punktów Sprzedaży**

Linie wzornicze

PORTA BELLARO - NOWA KOLEKCJA




PORTA BELLARO 1, Biały, kątownik BELLARO przy ościeżnicy, klamka ARCANO Srebrna

Te drzwi są częścią linii wzorniczej



Modern Classic

Lakier UV Premium Plus



Biały

Cena netto | brutto PLN

MODELE	(3) Lakier UV Premium Plus
model 1, 2	1450 1783,50

ZADBAJ O DETALE



PORTA BELLARO z ozdobnym kątownikiem



PORTA BELLARO, model 1
Grupa 3, Lakier UV Premium Plus Biały



PORTA BELLARO, model 2
Grupa 3, Lakier UV Premium Plus Biały

OZDOBNE KĄTOWNIKI BELLARO

Standardowy kątownik ościeżnicy można zastąpić ozdobnym kątownikiem BELLARO (opcja za dopłatą).

Kątownik wykonany jest z kompozytu drzewno-polimerowego i ma szerokość 80 mm. Wysokość 220 dostępna na indywidualne zamówienie.

Wykończenie w Lakierze UV Premium Plus Biały, w ościeżnicach:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**



Dopłata (netto | brutto PLN): kątownik (obustronnie) 400 | 492

PORTA CLASSIC HOME - NOWY MODEL






PORTA CLASSIC HOME A.2, Dąb Salvador Jasny, klamka ELEGANTO Srebrna

Te drzwi są częścią linii wzorniczej




Modern Classic



Cena netto | brutto PLN

MODEL	(1) Okl. Syntetyczna	(2) Okl. Syntetyczna/ Laminat PP
model A.2	1150 1414,50	1240 1525,20



Ramiakowe

ZADBAJ O DETALE



W modelu A.2 zastosowaliśmy obustronnie naklejany na szybę panel (grubość 3 mm) w kolorystyce skrzydła, z czarną krawędzią

PORTA VALLO - NOWA KOLEKCJA



Te drzwi są częścią linii wzorniczej

Rustic

- (1) Uni Kolory

Biały

Szary
- (2) Uni Kolory

Biały

Kaszmir

Szary

Fiord

Oliwka

Czarny
- (2) Modern

Dąb Salvador Bielony

Dąb Salvador Jasny

Dąb Arles Naturalny

Dąb Arles Toffee

Dąb Arles Ciemny

Dąb Hawana


Cena netto brutto PLN		
MODEL	(1) Okl. Syntetyczna	(2) Okl. Syntetyczna/ Laminat PP
model V.1-V.2	989 1216,47	1079 1327,17



PORTA VALLO, model V.1
Grupa 2, Uni Kolory, Szary



PORTA VALLO, model V.2
Grupa 2, Uni Kolory, Szary




Ramiakowe

Skrzydła składają się z ramiaków, pomiędzy którymi znajdują się płyciny o grubości 12 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm.

OŚCIEŻNICA HYDRO PROTECT™ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Rozszerzamy ofertę 100% wodoodpornej ościeżnicy regulowanej HYDRO PROTECT™ o opcję z odwrotną przylgą.



Przekrój ościeżnicy odwrotna przylga




Nr B.BK.60111.808.2024
ważny do: 17.01.2030

Cena ościeżnicy netto | brutto PLN
bez skrzydła i klamki


od 1574 | 1936,02

Pełny cennik i kolorystyka, str. 223/
KATALOG 2/2026 Drzwi do Domu i Mieszkania


PRZYKŁAD REGULACJI DLA OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ ZAKRES B-C



ZAKRES MINIMALNY
regulacja po skróceniu
pióra kątownika



ZAKRES STANDARDOWY
regulacja bez skróconego
pióra kątownika



ZAKRES MAKSYMALNY
regulacja bez skróconego
pióra kątownika

Kątownik z poszerzonym piórem z opcją skrócenia w specjalnie przygotowanym miejscu.

ZAKRESY REGULACJI

	Zakres muru (mm)
B-C	86 ÷ 126
D-E	126 ÷ 166
F-G	166 ÷ 206
H-I	206 ÷ 246
J-K	246 ÷ 286
L-M	286 ÷ 326

PORTA HIDE – NOWE OPCJE

Uzupełniamy ofertę PORTA HIDE, w tym również ofertę drzwi z pakietem garażowym – o opcję w normie polskiej i czeskiej, z prętami prostującymi we wszystkich wykończeniach.

Kolorystyka (ceny w tabeli netto | brutto PLN)

DO SAMODZIELNEGO MALOWANIA:

Lakier

Podkładowy

Lakier UV Premium

Lakier UV Premium Plus

Biały Biały Szary Kaszmir Szalwia

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Cyfra w nawiasie, np. (1) to grupa cenowa

Sprawdź tylne skrzydło okładki

(2) Uni Kolory

Biały Kaszmir Szary Fiord Oliwka

(2) Modern

Dąb Salvador Bielony Dąb Salvador Jasny Dąb Arles Naturalny Dąb Arles Toffee Dąb Arles Ciemny

(2) Traditional

Dąb Matowy Dąb Matowy Ciemny

Okleina Naturalna

Dąb Matowy Dąb 1

Okleina Naturalna Select Mat

Dąb Bianco Dąb Orzech Taupe Orzech Ciemny

MODELE	(1) Lakier Podkładowy	(2) Lakier UV Premium	(3) Lakier UV Premium Plus	(2) Okl. Syntetyczna / Laminat PP	Okł. Naturalna Select Mat	Okł. Naturalna
model 1.1	439 539,97	649 798,27	1 029 1 265,67	585 719,55	1 170 1 439,10	1 280 1 574,40
model 1.1 ze wzmocnieniem (wys. standard)	714 878,22	924 1 136,52	1 304 1 603,92	860 1 057,80	1 445 1 777,35	1 555 1 912,65
model 1.1 ze wzmocnieniem (wys. 220)	839 1 031,97	1 049 1 290,27	1 429 1 757,67	985 1 211,55	1 570 1 931,10	1 680 2 066,40

Uzupełnione opcje

3 NOWE KOLORY FARB POLIESTROWYCH PREMIUM

Rozszerzamy ofertę o **trzy nowe kolory Farb Poliestrowych Premium** (powierzchnia matowa, drobna struktura), kolorystycznie dopasowane do Laminatów CPL Matowych.

Farba Poliestrowa Premium (3) grupa cenowa

NOWOŚĆ

Kaszmir - LCA
zbliżony do
NCS S 2005-Y60R

NOWOŚĆ

Szary Piaskowy - LSF
zbliżony do
NCS S 4502-Y50R

NOWOŚĆ

Szary Przykurzony - LSE
zbliżony do RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

+

Laminat CPL Matowy

CPL

NOWOŚĆ

Kaszmir - 2CA
EGGER U702 PM
zbliżony do
NCS S 2005-Y60R

NOWOŚĆ

Szary Piaskowy - 2SF
EGGER U745 PM
zbliżony do
NCS S 4502-Y50R

NOWOŚĆ


Szary Przykurzony - 2SE
EGGER U732 PM
zbliżony do RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

Dostępne dla:


- Ościeżnica Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA
- Ościeżnica Stalowa Kątowa DUŻA
- Ościeżnica do Granit, EXTREME RC2, RC3
- Ościeżnica Stalowa Kątowa MAŁA PLUS
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM
- Ościeżnica Stalowa regulowana BEZPRZYLGOWA
- Ościeżnica Stalowa Regulowana
- Ościeżnica do 27 dB, 32 dB, INNOVO, SILENCE, 42 dB, EI 30, EI 60
- Ościeżnica do EXTREME RC4
- Ościeżnica do AGAT, OPAL

3 NOWE KLAMKI – LINIA PRESTIGE

Rozszerzamy linię klamek **PRESTIGE** o 3 nowe eleganckie modele: **REGALO, ARCANO, ANTICO**.



REGALO



ARCANO



ANTICO

Cennik netto brutto (PLN)					
		klamka	rozeta zwykła	rozeta patentowa	rozeta z blokadą WC
Antico	czarny, srebrny, złoty PVD, złoty mat	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
Arcano	czarny, srebrny, złoty PVD, złoty mat	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25
Regalo	czarny, srebrny, złoty PVD, złoty mat	169 207,87	45 55,35	45 55,35	75 92,25

Dostępne będą w kolorach: czarny, srebrny, złoty PVD, złoty mat

W ofercie od września 2026


ELEKTRONICZNA KLAMKA AXENO E-PROFESSIONAL

Wprowadzamy do oferty elektroniczną klamkę AXENO E-PROFESSIONAL.



Cena netto | brutto (PLN) 549 | 675,27

- Nowa klamka jest odporna na wodę i działanie promieni UV - to funkcjonalne wyposażenie do drzwi - daje wiele możliwości ich otwierania - z wykorzystaniem:
- czytnika linii papilarnych,
 - kodu cyfrowego,
 - aplikacji mobilnej (TT LOCK – otwarcie z dowolnego miejsca, nadawanie uprawnień do wejścia - stałych, czasowych i jednorazowych, historia otwarć),
 - karty zbliżeniowej,
 - tradycyjnego klucza.




Możliwość integracji z wiodącymi systemami SMART HOME

KLAMKA AXENO E-PROFESSIONAL – OPCJE

- Skrzydła zamawiane z klamką AXENO E-PROFESSIONAL zostaną fabrycznie przygotowane do montażu klamki (dedykowane frezowanie), przy konfiguracji produktów w ORDERS wybierz S15= <
- Klamka dostępna z zamkiem zwykłym w wersji patent, umożliwia również zamknięcie mechaniczne
- Opcja niedostępna dla: wypełnienia „plastrem miodu”, z zamkiem magnetycznym
- Dostępna w rozstawie 72 mm i 92 mm

Lista produktów z opcją zamawiania z klamką AXENO E-PROFESSIONAL

DOBÓR WKŁADEK - AXENO E-PROFESSIONAL



DRZWI PORTA	WYMIAR WKŁADKI
Drzwi wewnątrzlokalowe przylgowe,, zamek zwykły; Drzwi 27 dB; Drzwi Innova 37 dB	40/45
Drzwi wewnątrzlokalowe bezprzylgowe, zamek zwykły	45/40
Drzwi 32 dB	40/50

INNE DRZWI
Wymiar wkładki A/B dla drzwi spoza oferty PORTA z szyldem AXENO E-PROFESSIONAL zgodnie z rysunkiem Rys. 1 można obliczyć wg. wzoru: $A = G1 + 21$ $B = G - G1 + 21$
G - grubość skrzydła, G1 - wymiar od płaszczyzny skrzydła do śruby ustalającej wkładkę [mm] C/D = 21 mm - grubość szyldu AXENO E-PROFESSIONAL

Jak zamontować klamkę AXENO E-PROFESSIONAL

Zobacz film

FUNKCYJNALNE MODYFIKACJE - STEEL EI 30 PLUS, STEEL EI 60 PLUS

Dodaliśmy nowe opcje do drzwi **STEEL EI 60 PLUS, STEEL EI 30 PLUS**:

- możliwość wyposażenia obydwu typów drzwi w standardzie o próg lub uszczelkę opadającą
- możliwość zamówienia drzwi z dymoszczelnością



Uszczelka opadająca w STEEL EI 30 PLUS



Próg w STEEL EI 60 PLUS

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI 30, EI60

- Budynki użyteczności publicznej
- Hotele, pensjonaty
- Drzwi do kotłowni
- Drzwi do garażu
- możliwość wyk. na drogach ewakuacyjnych

DRZWI STEEL EI 30 PLUS

- występują w opcjach:
- ognioodporność 30 min
 - ognioodporność 30 min, dymoszczelność, klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32\text{ dB}$ ($32\div36\text{ dB}$)

DRZWI STEEL EI 60 PLUS

- występują w opcjach:
- ognioodporność 60 min
 - ognioodporność 60 min, dymoszczelność, klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32\text{ dB}$ ($32\div36\text{ dB}$) lub 37 dB ($37\div41\text{ dB}$) - w zależności od modelu (drzwi jednoskrzydłowe)

* W STEEL EI 30 PLUS niedostępna będzie konfiguracja drzwi podwójnych: 90+30 i 90+40

CERTYFIKAT ZASTOSOWANIE STEEL EI 30 PLUS, STEEL EI 60 PLUS NA DROGACH EWAKUACYJNYCH

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

HOŁOGRAM

HOŁOGRAM

HOŁOGRAM

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

PCA

Pracownia Certyfikacji Akustycznej

AG 020

Załącznik nr Z-020-UWB-2958/W, strona 6/6

stanowiący integralną część certyfikatu nr 020-UWB-2958/W

Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe

DTS-PP30, DTS-PP30-2, DTS-PP60 i DTS-PP60-2 systemu PORTA

z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych

Ogólna identyfikacja wyrobu: Drzwi jednoskrzydłowe DTS-PP30 (EI₂ 30), DTS-PP60 (EI₁ 30 / EI₂ 60) i dwuskrzydłowe DTS-PP30-2 (EI₂ 30), DTS-PP60-2 (EI₁ 30 / EI₂ 60) do stosowania na drogach ewakuacyjnych

Zasadnicze charakterystyki, według: PN-EN 16034:2014-11, EN 14351-1:2006+A2:2016	DTS-PP30 Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	DTS-PP60 Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	DTS-PP30-2 Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia	DTS-PP60-2 Odporność ogniowa Zdolność do zwolnienia
Klasyfikacja, wg PN-EN 13501-2: 2016-07, EN 14351-1:2006+A2:2016	EI ₂ 30 Spełnione (EN 1125)	EI ₁ 30 / EI ₂ 60 Spełnione (EN 1125)	EI ₂ 30 Spełnione (EN 1125)	EI ₁ 30 / EI ₂ 60 Spełnione (EN 1125)
Cechy konstrukcyjne	Drzwi stalowe, jedno- i dwuskrzydłowe, rozwierane, przylgowe, pełne lub z przeszkleniem. Szczegóły konstrukcji, odpowiednio wg opisów w „Opinie naukowo-technicznej” ITB nr 00905/25/R167NZE z 31.12.2025 r.			
Przeszklenie (opcjonalnie)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 30-10 (gr. 15 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 60-101 (gr. 23 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 30-10 (gr. 15 mm)	Szyby pojedyncze: Pyrostop 60-101 (gr. 23 mm)
Kratka wentylacyjna (opcjonalnie)	Wkład kratki: LVV40 prod. Lorient o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 40 mm	Wkład kratki: Ventilodice V50 prod. ODICE o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 50 mm	Wkład kratki: LVV40 prod. Lorient o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 40 mm	Wkład kratki: Ventilodice V50 prod. ODICE o wymiarach 600 x 400 mm (szer. x wys.) i gr. 50 mm
Okucia	Osłona zewnętrzna: obustronnie z blachy stalowej o gr. 1,0 mm.			
	Drażek naciskowy: EPN 900 IV firmy ECO Schulte			
	Zawiasy: OBX 18 1531/120 firmy ECO Schulte			
Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, (S _{max} + S _{min}) x H, [mm]	Skrzydło czynne: (558 + 1274) x (2290)		Zamki drzwi dwuskrzydłowych: Skrzydło czynne: GBS 93B Skrzydło bierne: GBS 94	
			Skrzydło czynne: (824 + 1274) x (2290) ¹⁾ Skrzydło bierne: (840 + 1280) x (2290) ¹⁾	
Luz wrebrowy drzwi : - 1-skrzydł. po stronie zamka [mm] - 2-skrzydł. pomiędzy skrzydłem czynnym a skrzydłem biernym [mm]	4		6 ¹⁾	
			6,6 ²⁾	

¹⁾ Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych dla których luz wrebrowy wynosi 6 mm
²⁾ Wymiary zewnętrzne skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych dla których luz wrebrowy wynosi 6,6 mm

Zgodnie z normą PN-EN 14351-2, **uzyskaliśmy aktualizację certyfikatu nr 020-UWB-2958/W, który potwierdza możliwość stosowania drzwi STEEL PLUS na drogach ewakuacyjnych.**

Zgodnie z certyfikatem, taką możliwość mamy dla drzwi:

- 1 i 2 skrzydłowych,
- EI30 i EI60,
- pełnych i przeszklonych
- (opcjonalnie) z kratką wentylacyjną.

Certyfikat obejmuje drzwi z konkretną konfiguracją okuć:

- zawiasy OBX 18 1531/120 f. Eco Schulte
- zamek GBS92E / 93B / 94 f. Eco Schulte
- drażek naciskowy EPN 900 IV f. Eco Schulte
- (opcjonalnie) samozamykacz TS-20 f. Eco Schulte

Zastosowanie innych okuć nie jest możliwe, chcąc zachować potwierdzoną charakterystykę ‘zdolność do zwolnienia’

Pobierz certyfikat

NOWOŚCI JUŻ DOSTĘPNE W ORDERS – UZUPEŁNIENIE W KATALOGU

Skrót rekuperacyjny MINI 8 mm / informacja PORTA Partner 11/2026



Drzwi ze skrótem rekuperacyjnym
MINI 8 mm

Skróty rekuperacyjne są dostępne w dwóch wariantach:

- **8 mm** od wysokości skrzydła
- **15 mm** od wysokości skrzydła (obecnie w ofercie)

Dopłata za obie opcje - 39 zł netto

Dotyczy produktów we wszystkich dostępnych wykończeniach.

Konfiguracja ORDERS

Cecha 13 – **M** – **Skrót rekuperacyjny MINI 8 mm**

Cecha 13 – **V** – **Skrót rekuperacyjny STANDARD 15 mm**



Skrót rekuperacyjny **MINI 8 mm**



Skrót rekuperacyjny **STANDARD 15 mm**

Skrzydło z podcięciem rekuperacyjnym zarówno **w wersji MINI 8 mm jak i STANDARD 15 mm** posiada **wykończenie dolnej krawędzi AQUA STOP**

ROZSZERZENIE OFERTY PORTA THERMO / informacja PORTA Partner 12/2026



PORTA THERMO

KATALOG 2026 Drzwi Zewnętrzne Stalowe

Znajdziesz w nim aktualną ofertę z najnowszymi produktami:

- **Nowe modele** PORTA THERMO
MODERN **M.5**, LINE **L.7**, RETRO **R.7**
- **Pochwyt „C”**
- Możliwość zamówienia opcji **SMART z klamko-gałką**
- **Samozamykacz szynowy D3000H**
- Klamka **GARDO OVAL TOP**
- Klamka **GARDO SOLO** do opcji z pochwytem

Przeglądaj katalog



Wierzmy, że nasze nowe produkty, wprowadzone rozwiązania jeszcze lepiej odpowiedzą na potrzeby Klientów oraz wpłyną na komfort użytkowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Opiekunami Regionu.



Magdalena Jakóbiak
/ Szefowa Działu Komunikacji
Marketingowej B2B



**Masz pytania?
Zadzwoń do nas!**

58 333 13 95

Komunikat otrzymują:
/Dealerzy PORTA DRZWI
/Punkty Sprzedaży PORTA DRZWI