



KATALOG PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ERKADO

WIKĘD

Stalprodukt

LAURENCJA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

DRZWI WEWNĘTRZNE

LAURENCJA 1

GWARANCJA
24
MIESIACE

POWŁOKA
ANTYFINGER



787.00 / 968.01 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba klejona VSG 221 czarna
- opcjonalnie: zamek wc podcięcie: 28.00 / 34.44 zł*
- kolor: BIAŁY ST CPL

LAURENCJA 1

GWARANCJA
24
MIESIACE



727.00 / 894.21 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba hartowana mleczna awers
- opcjonalnie: zamek wc podcięcie: 28.00 / 34.44 zł*
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM



MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



MAGNOLIA 1



698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba hartowana mleczna awers
- kolor: BIAŁY ST CPL

MAGNOLIA 4



698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80

- zamek WC
- podcięcie: 28.00 / 34.44 zł*
- szyba hartowana mleczna awers
- kolor: BIAŁY ST CPL

MAGNOLIA 8




698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- kolor: BIAŁY ST CPL

DRZWI WEWNĘTRZNE


TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



Stabilna poprzeczka
grubość 35 mm lub 22 mm



Estetyczne bezramkowe
szklenie na wpust



Trwałe połączenie kołkowe



Odporne okleiny
PREMIUM i CPL



Nowoczesne szkło
hartowane mleczne
oraz innowacyjne szkło
klejone VSG czarne



Trzy praktyczne zawiasy
2-czopowe z regulacją
osadzone w masywnym
pionowym ramiaku
grubość 40 mm
(opcjonalnie nasadki)

MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

DRZWI WEWNĘTRZNE

MAGNOLIA 1



698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba hartowana mleczna awers
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM

MAGNOLIA 4



698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80

- zamek WC
- podcięcie: 28.00 / 34.44 zł*
- szyba hartowana mleczna awers
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM

MAGNOLIA 8



698.00 / 858.54 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



BALDUR (do wyczerpania zapasów)

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

BALDUR 1



1158.00 / 1424.34 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba VSG/ESG 441 czarna
- **opcjonalnie: zamek wc podcięcie: 28.00 / 34.44 zł***
- kolor: BIAŁY ST CPL

BALDUR 1



1158.00 / 1424.34 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- szyba VSG/ESG 441 czarna
- **opcjonalnie: zamek wc podcięcie: 28.00 / 34.44 zł***
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM



DRZWI WEWNĘTRZNE

ALTAMURA

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALTAMURA 1



379.00 / 466.17 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- kolor: BIAŁY ST CPL

ALTAMURA 1



379.00 / 466.17 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- kolor: DĄB NATUR PREMIUM

ALTAMURA 1



379.00 / 466.17 zł*

L - P 70/80/90

- zamek oszczędnościowy
- kolor: CZARNY ST CPL

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

PLASTER
MIODU

KRAWĘDZ
STANDARD



OŚCIEŻNICE

DO DRZWI LAURENCJA, MAGNOLIA, BALDUR I ALTAMURA

OŚCIEŻNICA STAŁA (STANDARD)
RAMIAKOWE PREMIUM / ST CPL
258.00 / 317.34 zł*

Zakres regulacji min.-max (mm)	OŚCIEŻNICA REGULOWANA (OPASKA 8 CM KĄT ŁĄCZENIA 45°)
	RAMIAKOWE PREMIUM / ST CPL
80 - 100	428.00 / 526.44 zł*
100 - 120	435.00 / 535.05 zł*
120 - 140	450.00 / 553.50 zł*
140 - 160	465.00 / 571.95 zł*
160 - 180	490.00 / 602.70 zł*
180 - 200	498.00 / 612.54 zł*
200 - 220	514.00 / 632.22 zł*
220 - 240	530.00 / 651.90 zł*
240 - 260	545.00 / 670.35 zł*
260 - 280	560.00 / 688.80 zł*
280 - 300	591.00 / 726.93 zł*

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE		
BIAŁY ST CPL	DĄB NATUR PREMIUM	CZARNY ST CPL



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



OŚCIEŻNICA STAŁA (STANDARD)




ĆWIERCWAŁEK
22.00 / 2706 zł* - Greko
26.00 / 31.98 zł* - Premium/ST CPL



OPASKA MASKUJĄCA

(60 mm x 8 mm)
48.00 / 59.04 zł* - Greko
55.00 / 67.65 zł* - Premium/ST CPL



LISTWA PRZYPODŁOGOWA DŁ. 2.40 mb OKLEINOWANA, CENA ZA SZT. 42.00 / 51.66 zł*

Listwy w kolorach: BIAŁY ST CPL, ORZECH PREMIUM, DĄB NATUR PREMIUM, KORA BIAŁA PREMIUM, DĄB PREMIUM, JESION GRAFIT PREMIUM, ORZECH GREKO, CZARNY ST CPL

(80 mm x 16 mm)
85.00 / 104.55 zł* - Greko
98.00 / 120.54 zł* - Premium/ST CPL

• TULEJE WENTYLACYJNE 21.00 / 25.83 zł* za komplet (4 sztuki)

• KĄTOWNIK Z POSZERZONYM PIÓREM do ościeżnicy regulowanej (opaska 8 cm)
136.00 / 167.28 zł*

Cena obejmuje komplet do ościeżnicy o danej szerokości

HERSE SET

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE

DRZWI WEWNĘTRZNE

HERSE SET




- GWARANCJA 24 MIESIACE
- IZOLACJA 32dB AKUSTYCZNA
- KRAWĘDZ STANDARD

DEKOR GREKO - PAKIET GOLD
1475.00 / 1814.25 zł*

DEKOR PREMIUM - PAKIET GOLD
1741.00 / 2141.43 zł*

L - P 80/90
• okucia: Erkado Essen
• wkładki: sys. 1 - klucza

HERSE intarsja LUX 104



- GWARANCJA 24 MIESIACE
- IZOLACJA 32dB AKUSTYCZNA
- KRAWĘDZ SOFT

DEKOR GREKO - PAKIET GOLD
1722.00 / 2118.06 zł*

DEKOR PREMIUM - PAKIET GOLD
1858.00 / 2285.34 zł*

L - P 80/90
• okucia: Erkado Essen
• wkładki: sys. 1 - klucza

** cena zawiera czarne okucia, przy zamówieniu okuć srebrnych cena zostanie pomniejszona o 130.00 / 15990 zł*

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

ORZECH GREKO	DĄB NATUR PREMIUM	DĄB PREMIUM	SONOMA GREKO
	TYLKO HERSE SET (z czarną ościeżnicą)	(do wyczerpania zapasów)	TYLKO HERSE SET (do wyczerpania zapasów)

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT i STANDARD
- płyta HDF pokryta okleiną

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE



KONSTRUKCJA


- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- możliwość podcięcia skrzydła do 8 cm

KONSTRUKCJA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją 3D
- dwa zamki 3-bolcowe antywłamaniowe w klasie RC2 na wkładkę patentową
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

ERKADO



DRZWI WEWNĘTRZNE

COVERT SYSTEM DRZWI UKRYTYCH

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

SYSTEM DRZWI UKRYTYCH / SYSTEM PRZESUWNY



414.00 / 509.22 zł*

L - P 70/80
• skrzydło przylgowe
i bezprzylgowe

893.00 / 1093.39 zł*

L - P 70/80
• ościeżnica kryta aluminiowa

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe i bezprzylgowe
- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub **za dopłatą wypełnienie płyta pełna 127.00 / 156.21 zł***

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną przeznaczoną do malowania bądź tapicerowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej lub bezprzylgowej

OKUCIA

- zawsze dwa ukryte zawiasy wpuszczane w ościeżnicę
- zamek magnetyczny oszczędnościowy

KOLOR



BIAŁY PODKŁAD

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

976.00 / 1200.48 zł*

- zakres stały 100 mm
- grubość kasety przed zabudową płytami G/K - 75 mm

	(mm)
S1	Szerokość drzwi 844
S2	Szerokość w świetle ościeżnicy 802
S3	Szerokość kaset 1718
S4	Szerokość krycia ościeżnicy opaska 6 cm / opaska 8 cm 944 / 984
S5	Szerokość otworu w kasecie 855
S6	Szerokość otworu w murze 1738
H1	Wysokość drzwi 2030
H2	Wysokość krycia ościeżnicy opaska 6 cm / opaska 8 cm 2092 / 2112
H3	Wysokość kaset 2115
H4	Wysokość w świetle ościeżnicy 2021
H5	Wysokość otworu w murze 2125




Ⓐ - mur Ⓜ - strona matowa szyby Ⓒ - strona gładka szyby


* cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU


WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI PRZYLGOWYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ





Szerokość skrzydła Sd (mm)	Szerokość otworu budowlanego So (mm)	Szerokość zew. ościeżnicy Sz (mm)	Szerokość światła przejścia Sp (mm)
720	800	790	705
820	900	890	805
Wysokość skrzydła Hd (mm)	Wysokość otworu budowlanego Ho (mm)	Wysokość zew. ościeżnicy Hz (mm)	Wysokość światła przejścia Hp (mm)
2030	2079	2072	2030



ZABUDOWA PŁYTĄ G-K




ZABUDOWA W MURZE




**PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**

WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ





Szerokość skrzydła Sd (mm)	Szerokość otworu budowlanego So (mm)	Szerokość zew. ościeżnicy Sz (mm)	Szerokość światła przejścia Sp (mm)
720	800	790	705
820	900	890	805
Wysokość skrzydła Hd (mm)	Wysokość otworu budowlanego Ho (mm)	Wysokość zew. ościeżnicy Hz (mm)	Wysokość światła przejścia Hp (mm)
2020	2069	2062	2020

ZABUDOWA PŁYTĄ G-K



ZABUDOWA W MURZE




**PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**

LANGEN


DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE

DRZWI THERMO



Ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną



Skrzydło drzwiowe o grubości 64 mm wypełnione pianką poliuretanową




4 bolce antywyważeniowe




2 zaczepy z regulacyjnym dociskiem




Regulacja języka



3 zawiasy 3D reg. w 3 płaszczyznach
Nasadki ozdobne na zawias




Zestaw montażowy




Ryglowanie górne Hako - bolec




Klamka PASA CZARNA



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładko - gałką



Ryglowanie dolne Hako - bolec



Ciepły próg aluminiowy oraz czwarta przyłga w dolnej części skrzydła

LANGEN 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
64
mm
SKRZDŁA

WYKOŃCZENIE
LABEL BLACK

4910.00 / 6039.30 zł*

L - P 90

- okucia: CZARNE
- klamka: PASA
- szyba: GRAFIT

LANGEN 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
64
mm
SKRZDŁA


WYKOŃCZENIE
LABEL BLACK

4910.00 / 6039.30 zł*

L - P 90

- okucia: CZARNE
- klamka: PASA
- szyba: GRAFIT

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI

DĄB NATURALNY

(z czarną ościeżnicą)

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdze	Światło w przyłdze	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
900	2002	920	2086	1048	2099	1068

KONSTRUKCJA DRZWI

- zasuwica wielopunktowa z jednym zamkiem (głównym) wyposażona w wkładko - gałkę
- skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- poszerzenie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowej o grubości 0.6 mm pokrytej okleiną PCV odporną na promienie UV
- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- zawiasy trzyczopowe z regulacją 3D
- maskownica termoizolacyjna, zapewnia elastyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoko izolacyjność cieplną
- ciepły próg aluminiowy
- przylgła progowa (tzw. czarta przylgła) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym (standardzie)
- ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność (w porównaniu do ościeżnicy stalowej)

5 lat GWARANCJI NA OKLEINĘ

* Szczegóły w katalogu Producenta



Drzwi spełniające wymagania programu Czyste Powietrze

BASIC 2.0

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE



Skrzydło drzwiowe o grubości 62 mm
wypełnione spienionym poliuretanem EPS




Ciepła ościeznica
drewniano - stalowa (78 mm)




3 bolce
antywyważeniowe



3 zawiasy 3D reg. w 3 płaszczyznach
Nasadki ozdobne na zawias



Wkładki w sys. 1-klucza
(3 klucze w zestawie)



Zestaw montażowy




Zamek dodatkowy
górny 4 ryglowy




Zamek główny
4 ryglowy



Klamka w kolorze INOX lub CZARNYM
malowanym ze wspomaganie



Możliwość
samodzielnego skrótu



Trwały próg ze stali
nierdzewnej i uszczelką

WZ. 1 - PEŁNE

NOWOŚĆ

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
62
mm
SKRZDŁA



2239.00 / 2753.97 zł*

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka ze wspomaganie

WZ. 26 C - TŁOCZONE

NOWOŚĆ



2349.00 / 2889.27 zł*

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka ze wspomaganie

WZ. 12 - PRZESZKLONE

NOWOŚĆ




2639.00 / 3245.97 zł*

L - P 90

- okucia: iINOX lub CZARNE
- klamka ze wspomaganie
- szyba: DARK GREY

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI

ORZECH

ŻŁOTY DĄB

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY DREWNIANO - STALOWEJ

Szerokość	Szerokość ościeżnicy po zewnątrz	Szerokość otworu montażowego	Wysokość ościeżnicy po zewnątrz	Wysokość otworu montażowego
900	1010	1035	2072	2085

KONSTRUKCJA DRZWI

- wypełnienie spienionym polistyrenem EPS
- skrzydło o grubości 62 mm
- ciepła ościeżnica drewniano - stalowa
- dwa niezależne zamki 4 ryglowe
- trzy zawiasy regulowane 3D
- trzy bolce antywyważeniowe
- trwałe próg ze stali nierdzewnej z uszczelką
- wkładki w systemie 1 klucza
- klamka w kolorze inox lub czarnym malowanym ze wspomaganie
- ciepłe czarne ramki międzyszybowe (w drzwiach przeszklonych)
- drzwi spełniają wymagania programu Czyste Powietrze
- możliwość samodzielnego skrótu do 10 cm



Drzwi spełniające wymagania programu Czyste Powietrze

PREMIUM PLUS


DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE

DRZWI PREMIUM PLUS



Ciepła ościeżnica
aluminiowo - drewniana



Skrzydło drzwiowe o grubości 64 mm
wypełnione pianką poliuretanową



3 bolce
antywyważeniowe




3 zaczepy
z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



3 zawiasy 3D reg. w 3 płaszczyznach
Nasadki ozdobne na zawiasy



Zestaw montażowy



Ciepły próg PVC/ALU
z przegrodą termiczną



Skrzydło z 4 - stroną
przyłgą



Ryglowanie górne
Hako - bolec



Zamek dodatkowy górny
z wkładką - gałką (sys. 1 - klucza)



Klamka TAHOMA
w kolorze INOX lub CZARNYM



Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką (sys. 1 - klucza)



Ryglowanie dolne
Hako - bolec





WZ. 1

NOWOŚĆ



**3141.00 /
3863.43 zł***

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka: TAHOMA

WZ. 12

NOWOŚĆ



**3770.00 /
4637.10 zł***

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka: TAHOMA
- szyba: DARK GREY

WZ. 26C

NOWOŚĆ




**3327.00 /
4092.21 zł***

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka: TAHOMA

WZ. 42

NOWOŚĆ




**3707.00 /
4559.61 zł***

L - P 90

- okucia: INOX lub CZARNE
- klamka: TAHOMA
- szyba: DARK GREY

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI

ORZECH

WOODDEC DĄB TURNER

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY ALUMINIOWO - DREWNIANEJ

Szerokość	Szerokość ościeżnicy po zewnątrz	Szerokość otworu montażowego	Wysokość ościeżnicy po zewnątrz	Wysokość otworu montażowego
900	1037	1060	2091	2100

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianą poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego
- skrzydło z 4 - stroną przylgą
- ościeżnica aluminiowo - drewniana
- ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną
- współczynnik przenikalności 0,88 W/m² dla drzwi pełnych
- 3 zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- Nasadki ozdobne na zawiasy
- regulacja języka i 3 zaczepy z regulowanym dociskiem
- 3 bolce antywyważeniowe
- zasuwnica z zamkiem głównym i ryglowaniem dolnym - górnym
- klamka Tahoma z wkładką dostępna w dwóch kolorach
- przeszklenie: DARK GREY złożone z 3 - szybowego pakietu i ciepłą ramką międzyszybową w kolorze czarnym



Drzwi spełniające wymagania programu Czyste Powietrze

DRZWI STALOWE (do wyczerpania zapasów)

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

DRZWI UNIWERSALNE

DRZWI UNIWERSALNE



GWARANCJA
24
MIESIACE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZDŁA

1199.00 / 1474.77 zł*

L - P 80/90
• okucia: SREBRNE
• klamka: ESSEN

DRZWI UNIWERSALNE




GWARANCJA
24
MIESIACE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZDŁA

1199.00 / 1474.77 zł*

L - P 80/90
• okucia: SREBRNE
• klamka: ESSEN

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- skrzydło drzwiowe 40 mm laminowane folia PCV
- wypełnienie: polistyren spieniony
- ościeżnica w kolorze skrzydła FD/21/C
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zamek górny trzyrygowy
- trzy zawiasy czopowe wkręcane antywyważeniowe
- trzy bolce antywyważeniowe
- zestaw okuć ESSEN (klamka, rozeta, wkładka, gałkowkładka)

WYMIARY

- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2065 x 895 mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 915 mm)
- wymiar całkowity 90 (2065 x 995 mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 1015 mm)


AKCESORIA W STANDARDZIE



Wkładko - gałka
30 / 40
nikiel satyna



Klamka ESSEN
do drzwi uniwersalnych



OŚCIEŻNICA
FD/21/C

DRZWI TECHNICZNE

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZDŁA



899.00 / 1105.77 zł*

L - P 80/90
• okucia: BISZKOPT
• kolor: BRAZ


DRZWI TECHNICZNE



899.00 / 1105.77 zł*

L - P 80/90
• okucia: BISZKOPT
• kolor: BIAŁY

DRZWI TECHNICZNE



899.00 / 1105.77 zł*

L - P 80/90
• okucia: BISZKOPT
• kolor: ANTRACYT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowej
- ościeżnica spawana z uszczelką malowaną FD-21/C
- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zestaw okuć BISZKOPT (klamka, wkładka)

WYMIARY

- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2070 x 905 mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 895 mm)
- wymiar całkowity 90 (2070 x 1005 mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 995 mm)

PRÓG ZA DOPLATĄ 75.00 / 92.25 zł*


AKCESORIA W STANDARDZIE



Wkładko - wkładka
30 / 40
nikiel satyna



Klamka BISZKOPT
do drzwi technicznych



EI 30

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI



EI 30



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZDŁA

KOLOR

RAL 7035

WAŻNE!


Zewnętrzna powłoka drzwi stanowi zabezpieczenie antykorozyjne i nie jest ostateczna, w związku z czym jej ewentualne zarysowania nie podlegają reklamacji. Zaleca się dodatkowe malowanie drzwi warstwą farby

1099.00 / 1351.77 zł*

L - P 80/90

- okucia: CZARNE
- klamka: przeciwpożarowa z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym

DRZWI 1 - SKRZYDŁOWE REVERSIBLE EI 30		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	Cena
80 C30 R	890 x 2060	1090.00 / 1351.77 zł*
90 C30 R	1010 x 2060	1090.00 / 1351.77 zł*



OŚCIEŻNICA
EI 30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ościeznica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 (farba podkładowa)
- skrzydło o grubości 53 mm z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035 (farba podkładowa)
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m³ lub 180 kg/m³
- uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem
- zamek zasuwowo - zapadkowy
- klamka przeciwpożarowa z rdzeniem stalowym
- bolec przeciwwyważeniowy
- ciężar skrzydła - 18 kg/m²

ZA DOPŁATĄ WKŁADKO - WKŁADKA NIKIEL SATYNA 35/40 - 40.00 / 49.20 zł*

KLAMKA - SZYLD TOPAZ / ONYX

inox - stal nierdzewna



klamka TOPAZ
 47.00 / 57.81 zł*



klamka ONYX
 59.00 / 72.57 zł*



szyld na wkładkę
 20.00 / 24.60 zł*



szyld na klucz
 20.00 / 24.60 zł*



szyld do wc
 35.00 / 43.05 zł*

KLAMKA - SZYLD DIVA / ZOJA

czarny mat, mosiądz szczotkowany, nikiel szczotkowany

NOWOŚĆ



klamka DIVA
 65.00 / 79.95 zł*



klamka ZOJA
 65.00 / 79.95 zł*



szyld na wkładkę
 37.00 / 45.51 zł*



szyld na klucz
 37.00 / 45.51 zł*




szyld do wc
 49.00 / 60.27 zł*

KLAMKA - SZYLD QUANTA

czarny mat, mosiądz szczotkowany, nikiel szczotkowany, chrom błyszczący

NOWOŚĆ



klamka QUANTA
 65.00 / 79.95 zł*



szyld na wkładkę
 37.00 / 45.51 zł*



szyld na klucz
 37.00 / 45.51 zł*



szyld do wc
 49.00 / 60.27 zł*

KLAMKA - SZYLD TOPAZ

czarny mat



klamka TOPAZ
 100.00 / 123.00 zł*



szyld na wkładkę
 35.00 / 43.05 zł*



szyld na klucz
 35.00 / 43.05 zł*



szyld do wc
 70.00 / 86.10 zł*

KLAMKA - SZYLD CUBE

chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny mat



klamka CUBE
 117.00 / 143.91 zł*



szyld na wkładkę
 40.00 / 49.20 zł*



szyld na klucz
 40.00 / 49.20 zł*



szyld do wc
 70.00 / 86.10 zł*

KLAMKA - SZYLD IBIZA

chrom błyszczący, grafit / chrom, nikiel satyna, biały mat, czarny mat


 klamka IBIZA
65.00 / 7995 zł*

 szyld na wkładkę
30.00 / 36.90 zł*

 szyld na klucz
30.00 / 36.90 zł*

 szyld do wc
42.00 / 51.66 zł*
KLAMKA - SZYLD QUBIK

chrom błyszczący, czarny mat, nikiel velvet


 klamka QUBIK
65.00 / 7995 zł*

 szyld na wkładkę
35.00 / 43.05 zł*

 szyld na klucz
35.00 / 43.05 zł*

 szyld do wc
47.00 / 57.81 zł*
KLAMKA - SZYLD LUNA SLIM

czarny mat, mosiądz błyszczący, chrom błyszczący, chrom mat

NOWOŚĆ

 klamka LUNA SLIM
105.00 / 129.15 zł*

 szyld na wkładkę
47.00 / 57.81 zł*

 szyld na klucz
47.00 / 57.81 zł*

 szyld do wc
77.00 / 94.71 zł*
KLAMKA - SZYLD JOWISZ

inox - stal nierdzewna


 klamka JOWISZ
35.00 / 43.05 zł*

 szyld na wkładkę
12.00 / 14.76 zł*

 szyld na klucz
12.00 / 14.76 zł*

 szyld do wc
30.00 / 36.90 zł*
KLAMKA TOPAZ

inox - stal nierdzewna


 klamka TOPAZ bez przebicia
62.00 / 76.26 zł*

 klamka TOPAZ na wkładkę
62.00 / 76.26 zł*

 klamka TOPAZ na klucz
62.00 / 76.26 zł*

 klamka TOPAZ do wc
77.00 / 94.71 zł*

KLAMKA THEO inox



klamka THEO
125.00 / 153.75 zł*



rozeta THEO
65.00 / 77.97 zł*

POZOSTAŁE AKCESORIA

TULEJE




białe, dąb natur premium,
czarne
21.00 / 25.83 zł*
kpl. 4 sztuki

WIZJER



drzwi zewnętrzne
30.00 / 36.90 zł*
drzwi HERSE
18.00 / 22.14 zł*

OSŁONKI



nikiel szczotkowany,
biały mat, czarny mat
13.00 / 15.99 zł*
kpl. na 1 zawias

WKŁADKI



wkładko - gałka 30/40
nikiel satyna
55.00 / 67.65 zł*



wkładko - wkładka 30/40
nikiel satyna
41.00 / 50.43 zł*



pisak z szybko schnącą
wodoodporną farbą kryjącą
68.00 / 83.64 zł*

ZESTAW DO PIELĘGNACJI



zestaw do czyszczenia, odświeżania
i regeneracji powierzchni drzwi
103.00 / 126.69 zł*

PŁYN DO STALI INOX



preparat czyszczący-nabłyszczający
do stali nierdzewnej inox
65.00 / 79.95 zł*

GĄBKĄ MAGIC



gąbka magic
do szyb
40.00 / 49.20 zł*



DAMONT S.C. Daniel Olech, Damian Kamiński

Chwałowice 287

37 - 455 Radomyśl nad Sanem

e-mail: biuro@damont.pl

tel. kom.: 666 944 470

ZAMÓWIENIA:

Erkado, Wikęd

e-mail: biuro@damont.pl

tel. kom.: 666 944 470

Porta, Barański

e-mail: mirek@damont.pl

tel. kom.: 662 923 865

DZIAŁY:

Reklamacje

e-mail: reklamacje@damont.pl

tel. kom.: 664 965 660

Faktury / Dostępność

e-mail: faktury@damont.pl

tel. kom.: 664 926 820

Księgowość

e-mail: ksiegowosc@damont.pl

tel. kom.: 795 379 349

Płatności

e-mail: anna@damont.pl

tel. kom.: 784 756 574

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY:

Maciej Krawczyński

e-mail: maciek@damont.pl

tel. kom.: 694 299 444

Paweł Sadkowski

e-mail: pawel@damont.pl

tel. kom.: 882 016 666

Adam Olech

e-mail: adam@damont.pl

tel. kom.: 734 090 535

Michał Chwast

e-mail: michal@damont.pl

tel. kom.: 787 956 759

OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUCENTÓW



Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN).

Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.

Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.

Próbki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu.

Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.

Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

www.damont.pl

