



KATALOG PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ERKADO

WIKĘD

Barański®
DRZWI

Stalprodukt

LAURENCJA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

DRZWI WEWNĘTRZNE

LAURENCJA 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

POWŁOKA
ANTIFINGER

szyba klejona VSG 221 czarna

**787,00 /
968,01 zł***

**L-P
70/80/90**

zamek oszczędnościowy
opcjonalnie: zamek wc
podcięcie: 28,00/34,44 zł*
kolor: BIAŁY ST CPL

LAURENCJA 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

szyba hartowana mleczna awers

**727,00 /
894,21 zł***

**L-P
70/80/90**

zamek oszczędnościowy
opcjonalnie: zamek wc
podcięcie: 28,00/34,44 zł*
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

STILE PREMIUM



MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



MAGNOLIA 1



szyba hartowana mleczna awers

L-P
70/80/90
zamek oszczędnościowy
kolor: BIAŁY ST CPL

MAGNOLIA 4



szyba hartowana mleczna awers

L-P
70/80
zamek WC
podcięcie 28,00/34,44 zł*
kolor: BIAŁY ST CPL

MAGNOLIA 8



698,00 /
858,54 zł*

L-P
70/80/90
zamek oszczędnościowy
kolor: BIAŁY ST CPL

DRZWI WEWNĘTRZNE

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



Stabilna poprzeczka
grubość 35 mm lub 22 mm



Estetyczne bezramkowe
szklenie na wpust



Trwałe połączeni kątowe



Odporne okleiny
PREMIUM i CPL



Nowoczesne szkło
hartowane mleczne
oraz innowacyjne szkło
klejone VSG czarne



Trzy praktyczne zawiasy
2. czopowe z regulacją
osadzone w masywnym
pionowym ramiaku
grubość 40 mm
(opcjonalnie nasadki)

*cena netto / brutto
dotyczy skrzydła, nie obejmują ościeżnicy oraz klamki

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

MAGNOLIA 1



szyba hartowana mleczna awers

**L-P
70/80/90**

zamek oszczędnościowy
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

STILE PREMIUM

MAGNOLIA 4



szyba hartowana mleczna awers

**L-P
70/80**

zamek WC
podcięcie 28,00/34,44 zł*

kolor: DĄB NATUR PREMIUM

STILE PREMIUM

MAGNOLIA 8



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

**698,00 /
858,54 zł***

**L-P
70/80/90**

zamek oszczędnościowy
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

STILE PREMIUM



BALDUR

TECHNOLOGIA PŁYTOWA



BALDUR 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

PLYTA
PEŁNA

KRAWĘDŹ
SOFT

POWŁOKA
ANTYFINGER

szyba VSG/ESG 441 czarna

L-P
70/80/90

zamek oszczędnościowy
opcjonalnie: zamek wc
podcięcie: 28,00/34,44 zł*
kolor: BIAŁY ST CPL

BALDUR 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

PLYTA
PEŁNA

KRAWĘDŹ
STANDARD

szyba VSG/ESG 441 czarna

1158,00 /
1424,34 zł*

L-P
70/80/90

zamek oszczędnościowy
opcjonalnie: zamek wc
podcięcie: 28,00/34,44 zł*
kolor: DĄB NATUR PREMIUM



DRZWI WEWNĘTRZNE

*cena netto / brutto
dotyczy skrzydła, nie obejmują ościeżnicy oraz klamki

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

ALTAMURA

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

ALTAMURA 1



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy
kolor: BIAŁY ST CPL

ALTAMURA 1



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

ALTAMURA 1



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy
kolor: CZARNY ST CPL

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

PLASTER
MODU

KRAWĘDŹ
STANDARD

379,00 /
466,17 zł*

DRZWI WEWNĘTRZNE




OŚCIEŻNICE

DO DRZWI LAURENCJA, MAGNOLIA, BALDUR I ALTAMURA

OPASKA 8 CM, KĄT ŁĄCZENIA 45°

OŚCIEŻNICA STAŁA (STANDARD)
RAMIAKOWE PREMIUM / ST CPL
258,00 / 317,34 zł*

Zakres regulacji min.-max (mm)	OŚCIEŻNICA REGULOWANA
	RAMIAKOWA PREMIUM / ST CPL
80-100	428,00 / 526,44 zł*
100-120	435,00 / 535,05 zł*
120-140	450,00 / 553,50 zł*
140-160	465,00 / 571,95 zł*
160-180	490,00 / 602,70 zł*
180-200	498,00 / 612,54 zł*
200-220	514,00 / 632,22 zł*
220-240	530,00 / 651,90 zł*
240-260	545,00 / 670,35 zł*
260-280	560,00 / 688,80 zł*
280-320	591,00 / 726,93 zł*

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE		
		
BIAŁY ST CPL	DĄB NATUR PREMIUM	CZARNY ST CPL



OŚCIEŻNICA
REGULOWANA



OŚCIEŻNICA
STAŁA (STANDARD)



ĆWIERĆWAŁEK
22,00 / 27,06 zł* - Greko
26,00 / 31,98 zł* - Premium / ST CPL



OPASKA MASKUJĄCA
(60 mm x 8 mm)
48,00 / 59,04 zł* - Greko
55,00 / 67,65 zł* - Premium / ST CPL
(80 mm x 16 mm)
85,00 / 104,55 zł* - Greko
98,00 / 120,54 zł* - Premium / ST CPL



LISTWA PRZYPODŁOGOWA, Dł. 2,40 mb
OKLEINOWANA CENA ZA SZT. 42,00 / 51,66 zł*

Listwy w kolorach: BIAŁY ST CPL,
ORZECH PREMIUM, DĄB NATUR PREMIUM,
KORA BIAŁA PREMIUM, DĄB PREMIUM,
JESION GRAFIT PREMIUM, ORZECH GREKO,
CZARNY ST CPL

- TULEJE WENTYLACYJNE 21,00 / 25,83 zł* za kpl.


- KĄTOWNIK Z POSZERZONYM PIÓREM
do ościeżnicy regulowanej (opaska 8 cm)
136,00 / 167,28 zł*

cena obejmuje komplet do ościeżnicy o danej szerokości

HERSE SET

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE

HERSE SET



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

IZOLACJA
32 dB
AKUSTYCZNA

KRAWĘDŹ
STANDARD

DEKORY GREKO
PAKIET GOLD

**1475,00 /
1814,25 zł***

DEKORY PREMIUM
PAKIET GOLD


**1741,00 /
2141,43 zł* ***

L-P

80/90

okucia: Erkado Essen
wkładki: sys. 1 - klucza

HERSE intarsja LUX 104



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

IZOLACJA
32 dB
AKUSTYCZNA

KRAWĘDŹ
SOFT

DEKORY GREKO
PAKIET GOLD

**1722,00 /
2118,06 zł***

DEKORY PREMIUM
PAKIET GOLD

**1858,00 /
2285,34 zł***

L-P

80/90

okucia: Erkado Essen
wkładki: sys. 1 - klucza

** Cena zawiera czarne okucia.
Przy zamówieniu srebrnych okuć
cena zostanie pomniejszona o 130,00 / 159,90 zł*

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ORZECH GREKO



DĄB NATUR PREMIUM

TYLKO HERSE SET
(z czarną ościeżnicą)



DĄB PREMIUM

(do wyczerpania zapasów)




SONOMA GREKO

TYLKO HERSE SET
(do wyczerpania zapasów)

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT i STANDARD
- płyta HDF pokryta okleiną

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE



KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- możliwość podcięcia skrzydła do 8 cm


OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie RC2 na wkładkę patentową
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów



COVERT SYSTEM DRZWI UKRYTYCH

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

PLASTER
MIODU

414,00 / 509,22 zł* L-P 70/80 SKRZYDŁO PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE	893,00 / 1093,39 zł* L-P 70/80 OŚCIEŻNICA KRYTA ALUMINIOWA
---	--

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe i bezprzylgowe
- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płytą pełną


WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną przeznaczoną do malowania bądź tapicerowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej lub bezprzylgowej

OKUCIA

- zawsze dwa ukryte zawiasy wpuszczane w ościeżnicę
- zamek magnetyczny w skrzydle przylgowym i bezprzylgowym oszczędnościowym

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE




Dopłata do płyty pełnej
127,00 / 156,21 zł*

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

976,00 / 1200,48 zł*


zakres stały 100 mm
grubość kasety przed zabudową
płytami G/K - 75 mm

		(mm)
S1	Szerokość drzwi	844
S2	Szerokość w świetle ościeżnicy	802
S3	Szerokość kaset	1718
S4	Szerokość krycia ościeżnicy opaska 6cm / opaska 8 cm	944 / 984
S5	Szerokość otworu w kasecie	855
S6	Szerokość otworu w murze	1738
H1	Wysokość drzwi	2030
H2	Wysokość krycia ościeżnicy opaska 6cm / opaska 8 cm	2092 / 2112
H3	Wysokość kasety	2115
H4	Wysokość w świetle ościeżnicy	2021
H5	Wysokość otworu w murze	2125



Ⓐ - mur Ⓜ - strona matowa szyby Ⓒ - strona gładka szyby


WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI PRZYLGOWYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ





Szerokość skrzydła Sd (mm)	Szerokość otworu budowlanego So (mm)	Szerokość zew. ościeżnicy Sz (mm)	Szerokość światła przejścia Sp (mm)
720	800	790	705
820	900	890	805

Wysokość skrzydła Hd (mm)	Wysokość otworu budowlanego Ho (mm)	Wysokość zew. ościeżnicy Hz (mm)	Wysokość światła przejścia Hp (mm)
2030	2079	2072	2030

ZABUDOWA PŁYTĄ G-K




ZABUDOWA W MURZE



**PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**


WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ





Szerokość skrzydła Sd (mm)	Szerokość otworu budowlanego So (mm)	Szerokość zew. ościeżnicy Sz (mm)	Szerokość światła przejścia Sp (mm)
720	800	790	705
820	900	890	805

Wysokość skrzydła Hd (mm)	Wysokość otworu budowlanego Ho (mm)	Wysokość zew. ościeżnicy Hz (mm)	Wysokość światła przejścia Hp (mm)
2020	2069	2062	2020

ZABUDOWA PŁYTĄ G-K



ZABUDOWA W MURZE



**PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**


LANGEN

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:



4 bolce
antywyważeniowe



2 zaczepy
z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



3 zawiasy 3D reg. w 3 płaszczyznach
Nasadki ozdobne na zawiasy




Zestaw montażowy

Ościeznica aluminiowa
z przegrodą termiczną




Skrzydło drzwiowe o grubości 64 mm
wypełnione pianką poliuretanową




Ryglowanie górne
Hako - bolec



Klamka
PASA CZARNA



Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładko - gatką



Ryglowanie dolne
Hako - bolec



Ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga
w dolnej części skrzydła

LANGEN 1

NOWOŚĆ

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
64
mm
SKRZYDŁA

WYKOŃCZENIE
LABEL BLACK



LANGEN 1

NOWOŚĆ

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
64
mm
SKRZYDŁA

WYKOŃCZENIE
LABEL BLACK



THERMO
z ościeżnicą aluminiową

**4610,00 /
5670,30 zł***

L-P 90

okucia: czarne
klamka: PASA
szyba: GRAFIT


THERMO
z ościeżnicą aluminiową

**4610,00 /
5670,30 zł***

L-P 90

okucia: czarne
klamka: PASA
szyba: GRAFIT

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI



DĄB NATURALNY

(z czarną ościeżnicą)

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ

Szerokość	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
900	2002	920	2089	1048	2099	1068

KONSTRUKCJA DRZWI

- zasuwica wielopunktowa z jednym zamkiem (głównym) wyposażona w wkładko - gałkę
- skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną PCV odporną na promienie UV
- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- zawiasy trzyczopowe z regulacją 3D
- maskownica termoizolacyjna, zapewnia elastyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoko izolacyjność cieplną
- ciepły próg aluminiowy
- przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym (w standardzie)
- ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną (w porównaniu do ościeżnicy stalowej)



Drzwi spełniające
wymagania programu
Czyste Powietrze

BASIC

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:



Dostępny rozmiar „90” - wymagany otwór montażowy 1035 x 2085 [mm]



Europejski standard
zgodności CE


WZ. 1



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
62
mm
SKRZYDŁA

WZ. 26 C



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
62
mm
SKRZYDŁA

WZ. 12



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
62
mm
SKRZYDŁA

BASIC PEŁNE

L-P 90

okucia: srebrne
klamka ze wspomaganie

BASIC TŁOCZONE

L-P 90


okucia: srebrne
klamka ze wspomaganie

BASIC PRZESZKLONE

L-P 90

okucia: srebrne
klamka ze wspomaganie
szyba: DARK GREY

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI



ORZECH



ŻŁOTY DĄB

KONSTRUKCJA DRZWI

- wypełnienie spienionym polistyrenem EPS
- skrzydło o grubości 62 mm
- ciepła ościeżnica drewniano - stalowa
- dwa niezależne zamki 4 ryglowe
- trzy zawiasy regulowane 3D
- trzy bolce antywyważeniowe
- ciepły próg PVC z uszczelką
- wkładki w systemie 1 klucza
- klamka w kolorze srebrnym ze wspomaganie
- ciepłe czarne ramki międzyszybowe (w drzwiach przeszklonych)
- drzwi spełniające wymagania programu Czyste Powietrze
- możliwość samodzielnego skrótu do 10 cm

WYMAGANY OTWÓR MONTAŻOWY

- szerokość „90”
- wysokość 2085 mm
- szerokość 1035 mm



Drzwi spełniające
wymagania programu
Czyste Powietrze

OPTIMUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:

DRZWI OPTIMUM



WZÓR 26

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
76
mm
SKRZYDŁA



OPTIMUM
z ościeżnicą
aluminiowo - kompozytową
5029,00 /
6185,67 zł*
L-P 90
okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szyba: REFLEX

WZÓR 42


GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
76
mm
SKRZYDŁA



OPTIMUM
z ościeżnicą
aluminiowo - kompozytową
4849,00 /
5964,27 zł*
L-P 90
okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szyba: REFLEX

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI



ORZECH

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY ALUMINIOWO - KOMPOZYTOWEJ (mm)

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze	Szerokość skrzydła w przyldze	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
900	2018	951	2087	1036	2097	1056



POSZERZENIE PODPROGOWE PCV:

tylko z ośc. TERMO (dodatkowo 30 mm z ośc. STALOWĄ)

15 mm **84,00 / 103,32 zł***

30 mm **108,00 / 132,84 zł*** - ośc. TERMO

30 mm **40,40 / 49,69 zł*** - ośc. STALOWA

60 mm **168,00 / 206,64 zł***

120 mm **252,00 / 309,96 zł***

cena za sztukę
ościeżnica TERMO - długość 1200 mm
ościeżnica STALOWA - długość 1010 mm



Drzwi spełniające
wymagania programu
Czyste Powietrze

PREMIUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:



WZÓR 1

WZÓR 26 D

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
54
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
31 dB
AKUSTYCZNA



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
54
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
31 dB
AKUSTYCZNA



PREMIUM

**2239,00 /
2753,97 zł***

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX


PREMIUM

**2499,00 /
3073,97 zł***

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ANTRACYT GŁADKI



ORZECH



ŻŁOTY DĄB

WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY „11” (mm)

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze	Szerokość skrzydła w przyldze	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
800	2018	827	2070	910	2080	930
900	2018	927	2070	1010	2080	1030

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego
- 3 zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- nasadki ozdobne na zawiasy
- regulacja języka
- 3 bolce antywyważeniowe
- ryglowanie górne / dolne (hak)
- zasuwnica z zamkiem głównym i dodatkowym zamkiem górnym z wkładko-gatką (sys. 1 - klucza)
- klamka TAHOMA
- szczotka doszczelniająca



Drzwi spełniające
wymagania programu
Czyste Powietrze

DRZWI STALOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

DRZWI UNIWERSALNE

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZYDŁA



**1199,00 /
1474,77 zł***


L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: ESSEN

DRZWI UNIWERSALNE

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZYDŁA




**1199,00 /
1474,77 zł***


L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: ESSEN

DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



CIEMNY ORZECH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI UNIWERSALNYCH

- skrzydło drzwiowe 40 mm laminowane folia PCV
- wypełnienie : polistyren spieniony
- ościeżnica w kolorze skrzydła FD/21/C
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zamek górny trzyryglowy
- trzy zawiasy czopowe wkręcane antywyważeniowe
- trzy bolce antywyważeniowe
- zestaw okuć ESSEN (klamka, rozeta, wkładka, gałkowkładka)

WYMIARY

- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2065 x 895 mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 915 mm).
- wymiar całkowity 90 (2065 x 995mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 1015mm)


AKCESORIA W STANDARDZIE



WKŁADKO - GAŁKA
30 / 40
nikiel satyna



klamka ESSEN
do drzwi uniwersalnych




OŚCIEŻNICA
FD/21/C

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZYDŁA

DRZWI TECHNICZNE



DRZWI TECHNICZNE



DRZWI TECHNICZNE



DO DRZWI TECHNICZNYCH

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej malowanej
- ościeżnica spawana z uszczelką malowaną FD-21/C
- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zestaw okuc BISKOPT (klamka, wkładka)

WYMIARY

- 80,90
- wymiar całkowity 80 (2070 x 905mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 895mm).
- wymiar całkowity 90 (2070 x 1005mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 995mm)

PRÓG
za dopłatą
75 zł netto


AKCESORIA W STANDARDZIE



WKŁADKO - WKŁADKA
30 / 40
nikiel satyna



klamka BISKOPT
do drzwi technicznych



EI 30

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI




EI 30



GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



RAL 7035

**1099,00 /
1351,77 zł***

L-P 80/90


okucia: czarne
klamka: przeciwpożarowa
z rdzeniem stalowym
w kolorze czarnym

DRZWI 1 - skrzydłowe REVERSIBLE EI 30

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	Cena
80 C30 R	890 x 2060	1099,00 zł / 1351,77 zł*
90 C30 R	1010 x 2060	1099,00 zł / 1351,77 zł*

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m³ lub 180 kg/m³
- uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem
- zamek zasuwowo-zapadkowy
- klamka przeciwpożarowa przeciwwzaczepowa z rdzeniem stalowym
- automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- bolec przeciwwyważeniowy;
- ciężar skrzydła – 18 kg/m²




OŚCIEŻNICA
EI30

KLAMKA - SZYLD TOPAZ / ONYX / METRO / PROXIMA / JOWISZ

inox



klamka TOPAZ
47,00 / 57,81 zł*



klamka ONYX
59,00 / 72,57 zł*



klamka METRO
59,00 / 72,57 zł*



klamka PROXIMA
53,00 / 65,19 zł*



szyld na wkładkę
20,00 / 24,60 zł*



szyld na klucz
20,00 / 24,60 zł*



szyld do wc
35,00 / 43,05 zł*

KLAMKA - SZYLD TOPAZ

czarny mat



klamka TOPAZ
100,00 / 123,00 zł*



szyld na wkładkę
35,00 / 43,05 zł*



szyld na klucz
35,00 / 43,05 zł*



szyld do wc
70,00 / 86,10 zł*

KLAMKA - SZYLD CUBE

chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny mat



klamka CUBE
117,00 / 143,91 zł*



szyld na wkładkę
40,00 / 49,20 zł*



szyld na klucz
40,00 / 49,20 zł*



szyld do wc
70,00 / 86,10 zł*

KLAMKA - SZYLD IBIZA

chrom błyszczący, grafit / chrom, nikiel satyna, biały mat, czarny mat



klamka IBIZA
65,00 / 79,95 zł*



szyld na wkładkę
30,00 / 36,90 zł*



szyld na klucz
30,00 / 36,90 zł*



szyld do wc
42,00 / 51,66 zł*

KLAMKA - SZYLD LINEA

chrom błyszczący, grafit / chrom, nikiel satyna



klamka LINEA
65,00 / 79,95 zł*



szyld na wkładkę
30,00 / 36,90 zł*



szyld na klucz
30,00 / 36,90 zł*



szyld do wc
42,00 / 51,66 zł*

KLAMKA - SZYLD QUBIK

chrom błyszczący, czarny mat, nikiel velvet



klamka QUBIK
65,00 / 79,95 zł*



szyld na wkładkę
35,00 / 43,05 zł*



szyld na klucz
35,00 / 43,05 zł*



szyld do wc
47,00 / 57,81 zł*

KLAMKA - SZYLD JOWISZ

inox



klamka JOWISZ
35,00 / 43,05 zł*



szyld na wkładkę
12,00 / 14,76 zł*



szyld na klucz
12,00 / 14,76 zł*



szyld do wc
30,00 / 36,90 zł*

KLAMKA TOPAZ

inox



klamka TOPAZ bez przebicia
62,00 / 76,26 zł*



klamka TOPAZ na wkładkę
62,00 / 76,26 zł*



klamka TOPAZ na klucz
62,00 / 76,26 zł*



klamka TOPAZ do wc
77,00 / 94,71 zł*

KLAMKA ASTRA

nikiel



klamka ASTRA bez przebicia
35,00 / 43,05 zł*



klamka ASTRA na wkładkę
35,00 / 43,05 zł*



klamka ASTRA na klucz
35,00 / 43,05 zł*



klamka ASTRA do wc
42,00 / 51,66 zł*

KLAMKA QUBIK

czarny



klamka QUBIK bez przebicia
47,00 / 57,81 zł*



klamka QUBIK na wkładkę
47,00 / 57,81 zł*



klamka QUBIK na klucz
47,00 / 57,81 zł*



klamka QUBIK do wc
53,00 / 65,19 zł*

KLAMKA THEO

inox



klamka THEO
125,00 / 153,75 zł*



rozeta THEO
65,00 / 77,97 zł*

POZOSTAŁE AKCESORIA

TULEJE



orzech greko, dąb greko
klon szary premium, biały premium

21,00 / 25,83 zł*
kpl. 4 sztuki

WIZJER



drzwi zewnętrzne
30,00 / 36,90 zł*

drzwi HERSE
18,00 / 22,14 zł*

OSŁONKI



nikiel szczotkowany,
biały mat, czarny mat

13,00 / 15,99 zł*
kpl. na 1 zawias

WKŁADKI



wkładko - gałka 30/40
nikiel satyna

55,00 / 67,65 zł*



wkładko - wkładka 30/40
nikiel satyna

41,00 / 50,43 zł*



pisak z szybkoschnącą
wodoodporną farbą kryjącą

68,00 / 83,64 zł*

ZESTAW DO PIEŁĘGNACJI



zestaw do czyszczenia, odświeżania
i regeneracji powierzchni drzwi

103,00 / 126,69 zł*

PŁYN DO STALI INOX



preparat czyszczący-nabylający
do stali nierdzewnej inox

65,00 / 79,95 zł*

GĄBKA MAGIC



gąbka magic
do szyb

40,00 / 49,20 zł*



WYPRZEDAŻ

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DB 250, 251

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI


Barański®
D R Z W I

DB 250


DB 251



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

DAMONT

4600,00 /
5658,00 zł*

L-P 90


okucia: srebrne
klamka: MEDOS WARSZAWA
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB




BRUNAT

DAMONT

4600,00 /
5658,00 zł*

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: MEDOS WARSZAWA
szyba: REFLEX




HIT
CENOWY

KONSTRUKCJA DRZWI

- konstrukcja płytowa
- skrzydło o grubości 78 mm
- ościeznica stała przylgowa o wymiarach 105x60 mm
- ryglowy zamek listwowy trzypunktowy firmy GU
- trzy zaczepy regulowane w ościeznicy firmy GU
- cztery zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- próg ciepły aluminiowy z wkładką termiczną o szerokości 75 mm
- wkładko-gałka patentowa firmy LOB z kompletem 6 kluczy
- klamka Medos Warszawa w kolorze inox
- wręg przeciwwyważeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem „C” o wymiarach 40x20 mm
- uszczelki w skrzydle i w ościeznicy
- wykończenie dąb prosty

WYMIARY

- szerokość „90” wymiar zewnętrzny drzwi 102 cm
- wysokość 210 cm
- grubość skrzydła 78 mm



przekrój
drzwi przylgowych 78 mm
THERMO WOOD



klamka
MEDOS WARSZAWA
INOX



ryglowy
zamek listwowy
TRZYPUNKTOWY

DRZWI ZEWNĘTRZNE

*cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

DRZWI KLATKOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

LINIA MODERN

S02

LINIA INOX

S109

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34 dB
AKUSTYCZNA



HIT
CENOWY

**1899,00 /
2335,77 zł***

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 28

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34 dB
AKUSTYCZNA




HIT
CENOWY

**2090,00 /
2570,70 zł***

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 35

PRZEKRÓJ DRZWI KLATKOWYCH



opaska maskująca 7 cm na jedną stronę
140,00 zł / 172,00 zł* za komplet

WYMIARY

- 900 mm x 2070 mm po zewnętrznej stronie ościeżnicy
- światło przejścia 800 mm



klamka
MEDOS WARSZAWA
CZARNA



klamka
MEDOS WARSZAWA
INOX

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE




Zamek dolny
antywyważeniowy
klamka MEDOS
WARSZAWA
czarna/inox



Zamek górny
antywyważeniowy



Zaczep główny
z regulacją
w ościeżnicy



Unikalna
technologia
okleinowa bez
łączenia na
krawędziach przyłgi



Wizjer w standardzie



- kpl. 3 zawiasów
z reg. 3D
- 3 bolce
antywyważeniowe
- 2 uszczelki

LINIA MODERN

S14

LINIA CLASSIC

S202

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34
dB
AKUSTYCZNA



HIT
CENOWY

1899,00 /
2335,77 zł*

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 31

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34
dB
AKUSTYCZNA



HIT
CENOWY

1899,00 /
2335,77 zł*

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 23



D1, D2, D3, D5

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE


D1



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH




ANTRACYT

DAMONT
1649,00 /
2028,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza



HIT
CENOWY

D2



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2099,00 /
2581,77 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY


D3



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2249,00 /
2766,25 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY


D5



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2249,00 /
2766,25 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY

DANE TECHNICZNE:

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
	wsp. przenikalności cieplnej	U = 1,5 W/(m ² k) drzwi pełne U = 1,6 W/(m ² k) drzwi przeszklone
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 80, 90	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwyważeniowe
- ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



klamka i rozeta THEO
inox
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna



ościeżnica stalowa
z uszczelką gumową

D3 ENERGO, D5 ENERGO

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

DRZWI DAMONT

D3 ENERGO


D5 ENERGO



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2949,00 /
3627,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX




HIT
CENOWY




DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2949,00 /
3627,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY




DANE TECHNICZNE:

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	wsp. przenikalności cieplnej	$U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi przeszkłone z ościeżnicą termo.
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 80, 90	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ognioowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe
- ościeżnica ENERG0
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERG0 z uszczelką gumową



klamka i rozeta THEO inox solidne wykonanie łatwy montaż klamka obustronna



przekrój skrzydła ENERG0

DAMONT S.C. DANIEL OLECH, DAMIAN KAMIŃSKI

Chwałowice 287

37 - 455 Radomyśl nad Sanem

NIP: 8652561059

ZAMÓWIENIA

Erkado, Wikęd

e-mail: biuro@damont.pl

tel.kom.: 666 944 470

Porta, Barański

e-mail: mirek@damont.pl

tel.kom.: 662 923 865

REKLAMACJE

e-mail: reklamacje@damont.pl

tel.kom.: 664 965 660

FAKTURY / SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI TOWARU

e-mail: faktury@damont.pl

tel.kom.: 664 926 820

KSIĘGOWOŚĆ

e-mail: ksiegowosc@damont.pl

tel.kom.: 795 379 349

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

Maciej Krawczyński

woj. lubelskie, mazowieckie

e-mail: maciek@damont.pl

tel.kom.: 694 299 444

Adam Olech

woj. podkarpackie, małopolskie

e-mail: adam@damont.pl

tel.kom.: 734 090 535

Paweł Sadkowski

*woj. małopolskie, świętokrzyskie,
mazowieckie*

e-mail: pawel@damont.pl

tel.kom.: 882 016 666

Michał Chwast

woj. śląskie, małopolskie

e-mail: michal@damont.pl

tel.kom.: 787 956 759



OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUCENTÓW

 **ERKADO**

WIKĘD 

 **Barański®**
D R Z W I

 **Stalprodukt**

Agmar 

MK DOOR

 **PORTA**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN).

Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.

Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.

Próbniki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu.

Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.

Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

www.damont.pl

