



## KATALOG PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI

**ERKADO**

**WIKĘD**

**Barański®**  
DRZWI

**Stalprodukt**

# LAURENCJA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

DRZWI WEWNĘTRZNE

LAURENCJA 1

**NOWOŚĆ**



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

POWŁOKA  
**ANTIFINGER**

szyba klejona VSG 221 czarna

**787,00 /  
968,01 zł\***

**L-P  
70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
opcjonalnie: zamek wc  
podcięcie: 28,00/34,44 zł\*

kolor: BIAŁY ST CPL

LAURENCJA 1

**NOWOŚĆ**



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

szyba hartowana mleczna awers

**727,00 /  
894,21 zł\***

**L-P  
70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
opcjonalnie: zamek wc  
podcięcie: 28,00/34,44 zł\*

kolor: DĄB NATUR PREMIUM

**STILE PREMIUM**



# MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



## MAGNOLIA 1

**NOWOŚĆ**



szyba hartowana mleczna awers

**L-P  
70/80/90**  
zamek oszczędnościowy  
kolor: BIAŁY ST CPL

## MAGNOLIA 4

**NOWOŚĆ**



szyba hartowana mleczna awers

**L-P  
70/80**  
zamek WC  
podcięcie 28,00/34,44 zł\*  
kolor: BIAŁY ST CPL

## MAGNOLIA 8

**NOWOŚĆ**



**698,00 /  
858,54 zł\***

**L-P  
70/80/90**  
zamek oszczędnościowy  
kolor: BIAŁY ST CPL

## TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



Stabilna poprzeczka  
grubość 35 mm lub 22 mm



Estetyczne bezramkowe  
szklenie na wpust



Trwałe połączeni kołkowe



Odporne okleiny  
PREMIUM i CPL



Nowoczesne szkło  
hartowane mleczne  
oraz innowacyjne szkło  
klejone VSG czarne



Trzy praktyczne zawiasy  
2. czopowe z regulacją  
osadzone w masywnym  
pionowym ramiaku  
grubość 40 mm  
(opcjonalnie nasadki)

DRZWI WEWNĘTRZNE

\*cena netto / brutto  
dotyczy skrzydła, nie obejmują ościeżnicy oraz klamki

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU



# MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

MAGNOLIA 1

**NOWOŚĆ**



szyba hartowana mleczna awers

**L-P  
70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

**STILE PREMIUM**

MAGNOLIA 4

**NOWOŚĆ**



szyba hartowana mleczna awers

**L-P  
70/80**

zamek WC  
podcięcie 28,00/34,44 zł\*

kolor: DĄB NATUR PREMIUM

**STILE PREMIUM**

MAGNOLIA 8

**NOWOŚĆ**



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

**698,00 /  
858,54 zł\***

**L-P  
70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

**STILE PREMIUM**





## BALDUR 1

**NOWOŚĆ**



szyba VSG/ESG 441 czarna

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

PLYTA  
PEŁNA

KRAWĘDŹ  
SOFT

POWŁOKA  
ANTYFINGER

**L-P**  
**70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
opcjonalnie: zamek wc  
podcięcie: 28,00/34,44 zł\*  
kolor: BIAŁY ST CPL

## BALDUR 1

**NOWOŚĆ**



szyba VSG/ESG 441 czarna

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

PLYTA  
PEŁNA

KRAWĘDŹ  
STANDARD

**1158,00 /**  
**1424,34 zł\***

**L-P**  
**70/80/90**

zamek oszczędnościowy  
opcjonalnie: zamek wc  
podcięcie: 28,00/34,44 zł\*  
kolor: DĄB NATUR PREMIUM



# ALTAMURA

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

ALTAMURA 1

**NOWOŚĆ**



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy  
kolor: BIAŁY ST CPL

ALTAMURA 1

**NOWOŚĆ**



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy  
kolor: DĄB NATUR PREMIUM

ALTAMURA 1

**NOWOŚĆ**



L-P

70/80/90

zamek oszczędnościowy  
kolor: CZARNY ST CPL

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

PLASTER  
MODU

KRAWIECZ  
STANDARD

379,00 /  
466,17 zł\*

DRZWI WEWNĘTRZNE




# OŚCIEŻNICE

DO DRZWI LAURENCJA, MAGNOLIA, BALDUR I ALTAMURA

**NOWOŚĆ** OPASKA 8 CM, KĄT ŁĄCZENIA 45°

| OŚCIEŻNICA STAŁA (STANDARD) |
|-----------------------------|
| RAMIAKOWE PREMIUM / ST CPL  |
| 258,00 / 317,34 zł*         |

| Zakres regulacji<br>min.-max<br>(mm) | OŚCIEŻNICA REGULOWANA      |
|--------------------------------------|----------------------------|
|                                      | RAMIAKOWA PREMIUM / ST CPL |
| 80-100                               | 428,00 / 526,44 zł*        |
| 100-120                              | 435,00 / 535,05 zł*        |
| 120-140                              | 450,00 / 553,50 zł*        |
| 140-160                              | 465,00 / 571,95 zł*        |
| 160-180                              | 490,00 / 602,70 zł*        |
| 180-200                              | 498,00 / 612,54 zł*        |
| 200-220                              | 514,00 / 632,22 zł*        |
| 220-240                              | 530,00 / 651,90 zł*        |
| 240-260                              | 545,00 / 670,35 zł*        |
| 260-280                              | 560,00 / 688,80 zł*        |
| 280-320                              | 591,00 / 726,93 zł*        |

| DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOWOŚĆ</b>                                                                       | <b>NOWOŚĆ</b>                                                                       | <b>NOWOŚĆ</b>                                                                        |
|  |  |  |
| BIAŁY ST CPL                                                                        | DĄB NATUR PREMIUM                                                                   | CZARNY ST CPL                                                                        |



OŚCIEŻNICA  
REGULOWANA



OŚCIEŻNICA  
STAŁA (STANDARD)



ĆWIERCWAŁEK  
22,00 / 27,06 zł\* - Greko  
26,00 / 31,98 zł\* - Premium / ST CPL



OPASKA MASKUJĄCA  
(60 mm x 8 mm)  
48,00 / 59,04 zł\* - Greko  
55,00 / 67,65 zł\* - Premium / ST CPL  
**NOWOŚĆ** (80 mm x 16 mm)  
85,00 / 104,55 zł\* - Greko  
98,00 / 120,54 zł\* - Premium / ST CPL



LISTWA PRZYPODŁOGOWA, Dł. 2,40 mb  
OKLEINOWANA CENA ZA SZT. 42,00 / 51,66 zł\*

Listwy w kolorach: BIAŁY ST CPL,  
ORZECH PREMIUM, DĄB NATUR PREMIUM,  
KORA BIAŁA PREMIUM, DĄB PREMIUM,  
JESION GRAFIT PREMIUM, ORZECH GREKO,  
CZARNY ST CPL

- TULEJE WENTYLACYJNE 21,00 / 25,83 zł\* za kpl.

- KĄTOWNIK Z POSZERZONYM PIÓREM  
do ościeżnicy regulowanej (opaska 8 cm)  
136,00 / 167,28 zł\*

cena obejmuje komplet do ościeżnicy o danej szerokości



# HERSE SET

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE

## HERSE SET

**NOWOŚĆ**



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

IZOLACJA  
**32** dB  
AKUSTYCZNA

KRAWĘDŹ  
STANDARD

DEKORY GREKO  
PAKIET GOLD

**1475,00 /  
1814,25 zł\***

DEKORY PREMIUM  
PAKIET GOLD


**1741,00 /  
2141,43 zł\* \***

**L-P**

**80/90**

okucia: Erkado Essen  
wkładki: sys. 1 - klucza

## HERSE intarsja LUX 104



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

IZOLACJA  
**32** dB  
AKUSTYCZNA

KRAWĘDŹ  
SOFT

DEKORY GREKO  
PAKIET GOLD

**1722,00 /  
2118,06 zł\***

DEKORY PREMIUM  
PAKIET GOLD

**1858,00 /  
2285,34 zł\***

**L-P**

**80/90**

okucia: Erkado Essen  
wkładki: sys. 1 - klucza

\*\* Cena zawiera czarne okucia.  
Przy zamówieniu srebrnych okuć  
cena zostanie pomniejszona o 130,00 / 159,90 zł\*

## DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ORZECH GREKO



DĄB NATUR PREMIUM

TYLKO HERSE SET  
(z czarną ościeżnicą)



DĄB PREMIUM

(do wyczerpania zapasów)




SONOMA GREKO

TYLKO HERSE SET  
(do wyczerpania zapasów)

## WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT i STANDARD
- płyta HDF pokryta okleiną

## PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE



## KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- możliwość podcięcia skrzydła do 8 cm

## OKUCIA


- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie RC2 na wkładkę patentową
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów





# COVERT SYSTEM DRZWI UKRYTYCH

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ



**GWARANCJA**  
**24**  
 MIESIĄCE

**PLASTER**  
 MIODU

|                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>414,00 /</b><br><b>509,22 zł*</b>                               | <b>893,00 /</b><br><b>1093,39 zł*</b>                        |
| <b>L-P</b><br><b>70/80</b><br>SKRZYDŁO PRZYLGOWE<br>I BEZPRZYLGOWE | <b>L-P</b><br><b>70/80</b><br>OŚCIEŻNICA KRYTA<br>ALUMINIOWA |

## KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe i bezprzylgowe
- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płytą pełną

## WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną przeznaczoną do malowania bądź tapicerowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej lub bezprzylgowej

## OKUCIA

- zawsze dwa ukryte zawiasy wpuszczane w ościeżnicę
- zamek magnetyczny w skrzydle przylgowym i bezprzylgowym oszczędnościowym




Dopłata do płyty pełnej  
127,00 / 156,21 zł\*

# SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

**976,00 /**  
**1200,48 zł\***

zakres stały 100 mm  
grubość kasety przed zabudową  
płytami G/K - 75 mm


|           |                                                         | (mm)        |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>S1</b> | Szerokość drzwi                                         | 844         |
| <b>S2</b> | Szerokość w świetle ościeżnicy                          | 802         |
| <b>S3</b> | Szerokość kaset                                         | 1718        |
| <b>S4</b> | Szerokość krycia ościeżnicy<br>opaska 6cm / opaska 8 cm | 944 / 984   |
| <b>S5</b> | Szerokość otworu w kasecie                              | 855         |
| <b>S6</b> | Szerokość otworu w murze                                | 1738        |
| <b>H1</b> | Wysokość drzwi                                          | 2030        |
| <b>H2</b> | Wysokość krycia ościeżnicy<br>opaska 6cm / opaska 8 cm  | 2092 / 2112 |
| <b>H3</b> | Wysokość kasety                                         | 2115        |
| <b>H4</b> | Wysokość w świetle ościeżnicy                           | 2021        |
| <b>H5</b> | Wysokość otworu w murze                                 | 2125        |



**A** - mur    **M** - strona matowa szyby    **G** - strona gładka szyby



## WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI PRZYLGOWYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ




| Szerokość skrzydła<br>Sd (mm) | Szerokość otworu<br>budowlanego<br>So (mm) | Szerokość zew.<br>ościeżnicy<br>Sz (mm) | Szerokość światła<br>przejścia<br>Sp (mm) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 720                           | 800                                        | 790                                     | 705                                       |
| 820                           | 900                                        | 890                                     | 805                                       |



  

| Wysokość skrzydła<br>Hd (mm) | Wysokość otworu<br>budowlanego<br>Ho (mm) | Wysokość zew.<br>ościeżnicy<br>Hz (mm) | Wysokość światła<br>przejścia<br>Hp (mm) |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2030                         | 2079                                      | 2072                                   | 2030                                     |

### ZABUDOWA PŁYTĄ G-K




### ZABUDOWA W MURZE



**PRZEKRÓJ  
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**

## WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ




| Szerokość skrzydła<br>Sd (mm) | Szerokość otworu<br>budowlanego<br>So (mm) | Szerokość zew.<br>ościeżnicy<br>Sz (mm) | Szerokość światła<br>przejścia<br>Sp (mm) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 720                           | 800                                        | 790                                     | 705                                       |
| 820                           | 900                                        | 890                                     | 805                                       |



  

| Wysokość skrzydła<br>Hd (mm) | Wysokość otworu<br>budowlanego<br>Ho (mm) | Wysokość zew.<br>ościeżnicy<br>Hz (mm) | Wysokość światła<br>przejścia<br>Hp (mm) |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2020                         | 2069                                      | 2062                                   | 2020                                     |

### ZABUDOWA PŁYTĄ G-K



### ZABUDOWA W MURZE



**PRZEKRÓJ  
OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**

# BASIC

## DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

### AKCESORIA W STANDARDZIE:



Dostępny rozmiar „90” - wymagany otwór montażowy 1035 x 2085 [mm]



Drzwi spełniające  
wymagania programu  
Czyste Powietrze



Europejski standard  
zgodności CE

**BASIC PEŁNE**

**NOWOŚĆ**




GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**62**  
mm  
SKRZYDŁA

**BASIC TŁOCZONE**

**NOWOŚĆ**




GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**62**  
mm  
SKRZYDŁA

**BASIC PRZESZKLONE**

**NOWOŚĆ**



GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**62**  
mm  
SKRZYDŁA

**BASIC**

**L-P 90**

okucia: srebrne  
klamka ze wspomaganie

**BASIC**

**L-P 90**

okucia: srebrne  
klamka ze wspomaganie

**BASIC**

**L-P 90**

okucia: srebrne  
klamka ze wspomaganie  
szyba: DARK GREY

**DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE**



**ANTRACYT GŁADKI**



**ORZECH**



**ZŁOTY DĄB**

**KONSTRUKCJA DRZWI**

- wypełnienie spienionym polistyrenem EPS
- skrzydło o grubości 62 mm
- ciepła ościeżnica drewniano - stalowa
- dwa niezależne zamki 4 ryglowe
- trzy zawiasy regulowane 3D
- trzy bolce antywyważeniowe
- ciepły próg PVC z uszczelką
- wkładki w systemie 1 klucza
- klamka w kolorze srebrnym ze wspomaganie
- ciepłe czarne ramki międzyszybowe (w drzwiach przeszklonych)
- drzwi spełniające wymagania programu Czyste Powietrze
- możliwość samodzielnego skrótu do 10 cm

**WYMAGANY OTWÓR MONTAŻOWY**

- szerokość „90”
- wysokość 2085 mm
- szerokość 1035 mm



# OPTIMUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:

DRZWI OPTIMUM




PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

WZÓR 26

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**76**  
mm  
SKRZYDŁA



**OPTIMUM**

z ościeżnicą  
aluminiowo - kompozytową  
**5029,00 / 6185,67 zł\***

z ościeżnicą aluminiową  
**5479,00 / 6739,17 zł\***  
(do wyczerpania zapasów)

z ościeżnicą stalową  
**4489,00 / 5521,47 zł\***  
(do wyczerpania zapasów)

**L-P 90**

okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: REFLEX

WZÓR 42

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**76**  
mm  
SKRZYDŁA



**OPTIMUM**

z ościeżnicą  
aluminiowo - kompozytową  
**4849,00 / 5964,27 zł\***

z ościeżnicą aluminiową  
**5299,00 / 6517,77 zł\***  
(do wyczerpania zapasów)

z ościeżnicą stalową  
**4309,00 / 5300,07 zł\***  
(do wyczerpania zapasów)

**L-P 90**

okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: REFLEX

**DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE**



ANTRACYT GŁADKI



ORZECH

**WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY „12” (mm)**

| Szerokość | Wysokość<br>skrzydła<br>w przyldze | Szerokość<br>skrzydła<br>w przyldze | Całkowita<br>wysokość<br>ościeżnicy | Całkowita<br>szerokość<br>ościeżnicy | Wysokość<br>otworu<br>w ścianie | Szerokość<br>otworu<br>w ścianie |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 900       | 2015                               | 951                                 | 2087                                | 1034                                 | 2097                            | 1054                             |


**WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY TERMO (mm)**

| Szerokość | Wysokość<br>skrzydła<br>w przyldze | Szerokość<br>skrzydła<br>w przyldze | Całkowita<br>wysokość<br>ościeżnicy | Całkowita<br>szerokość<br>ościeżnicy | Wysokość<br>otworu<br>w ścianie | Szerokość<br>otworu<br>w ścianie |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 900       | 2015                               | 951                                 | 2100                                | 1061                                 | 2110                            | 1081                             |



**OŚCIEŻNICA  
KOMOZYTOWA**

**AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:**



**POSZERZENIE PODPROGOWE PCV:**

tylko z ośc. TERMO (dodatkowo 30 mm z ośc. STALOWĄ)

15 mm **84,00 / 103,32 zł\***

30 mm **108,00 / 132,84 zł\*** - ośc. TERMO

30 mm **40,40 / 49,69 zł\*** - ośc. STALOWA

60 mm **168,00 / 206,64 zł\***

120 mm **252,00 / 309,96 zł\***

cena za sztukę

ościeżnica TERMO - długość 1200 mm

ościeżnica STALOWA - długość 1010 mm

\*cena netto / brutto

**PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU**

# PREMIUM

## DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

### AKCESORIA W STANDARDZIE:



WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY „11” (mm)


| Szerokość | Wysokość skrzydła w przyldze | Szerokość skrzydła w przyldze | Catkowita wysokość ościeżnicy | Catkowita szerokość ościeżnicy | Wysokość otworu w ścianie | Szerokość otworu w ścianie |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 800       | 2015                         | 827                           | 2070                          | 908                            | 2080                      | 928                        |
| 900       | 2015                         | 9277                          | 2070                          | 1008                           | 2080                      | 1028                       |



WZÓR 1



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE




**PREMIUM**  
2239,00 /  
2753,97 zł\*

**L-P 80/90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX


<sup>1)</sup> Z kolorem WINCHESTER istnieje możliwość zamówienia wraz z czarną klamką Tahoma oraz wkładką Black za dopłatą 240,00/295,20 zł\*



WZÓR 26



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE




**PREMIUM**  
3729,00 /  
4586,67 zł\*

**L-P 90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: REFLEX

WZÓR 42



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



**PREMIUM**  
3579,00 /  
4402,17 zł\*

**L-P 90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: REFLEX

# PREMIUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STAŁOWE

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

WIKĘD 

DRZWI PREMIUM

WZÓR 12C

(do wyczepiania zapasów)



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT GŁADKI

**PREMIUM**  
**3729,00 /**  
**4586,67 zł\***

**L-P 90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: piaskowana wg wzoru



WZÓR 37

(do wyczepiania zapasów)



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT GŁADKI

**PREMIUM**  
**3729,00 /**  
**4586,67 zł\***

**L-P 90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX  
szyba: REFLEX



WZÓR 26 C

(do wyczepiania zapasów)



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB




ORZECH



ANTRACYT GŁADKI

**PREMIUM**  
**2499,00 /**  
**3073,77 zł\***

**L-P 80/90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX



WZÓR 26 D

(do wyczepiania zapasów)



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB




ORZECH



ANTRACYT GŁADKI

**PREMIUM**  
**2499,00 /**  
**3073,77 zł\***

**L-P 80/90**  
okucia: srebrne  
klamka: TAHOMA INOX




# EI 30

## DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



RAL 7035

**999,00 /  
1228,77 zł\***

**L-P 80/90**


okucia: czarne  
klamka: przeciwpożarowa  
z rdzeniem stalowym  
w kolorze czarnym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m<sup>3</sup> lub 180 kg/m<sup>3</sup>
- uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem
- zamek zasuwowo-zapadkowy
- klamka przeciwpożarowa przeciwwyważeniowa z rdzeniem stalowym
- automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- bolec przeciwwyważeniowy;
- ciężar skrzydła – 18 kg/m<sup>2</sup>

| DRZWI 1 - skrzydłowe REVERSIBLE EI 30 |                       |                         |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kod handlowy                          | Wymiar w świetle muru | Cena                    |
| 80 C30 R                              | 890 x 2060            | 899,10 zł / 1105,77 zł* |
| 90 C30 R                              | 1010 x 2060           | 899,10 zł / 1105,77 zł* |

| DRZWI 1 - skrzydłowe REVERSIBLE EI 30 |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Kod handlowy                          | Wymiar w świetle muru |
| 110/2 C30 (70 + RESZTA)               | 1200 x 2060           |
| 120/2 C30 (650 + 640)                 | 1300 x 2060           |
| 130/2 C30 (700 + 690)                 | 1400 x 2060           |
| 140/2 C30 (90 + RESZTA)               | 1500 x 2060           |
| 150/2 C30 (90 + RESZTA)               | 1600 x 2060           |
| 160/2 C30 (90 + RESZTA)               | 1700 x 2060           |
| 170/2 C30 (90 + RESZTA)               | 1800 x 2060           |
| 180/2 C30 (90 + RESZTA)               | 1900 x 2060           |
| 190/2 C30 (90 + RESZTA)               | 2000 x 2060           |



OŚCIEŻNICA  
EI30

– TRANSPORT PŁATNY 360 zł netto paleta (max 16 szt.) po rabacie





## DRZWI STALOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

Stalprodukt S.A.

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCEGRUBOŚĆ  
**40**  
mm  
SKRZYDŁA**1190,00 /  
1474,77 zł\*****L-P 80/90**okucia: srebrne  
klamka: ESSENGWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCEGRUBOŚĆ  
**40**  
mm  
SKRZYDŁA**899,00 /  
1105,77 zł\*****L-P 80/90**

okucia: BISZKOPT


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
DRZWI UNIWERSALNYCH

- skrzydło drzwiowe 40 mm laminowane folia PCV
- wypełnienie : polistyren spieniony
- ościeżnica w kolorze skrzydła FD/25/21/B/40
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zamek górny trzyryglowy
- trzy zawiasy czopowe wkręcane antywyważeniowe
- trzy bolce antywyważeniowe
- zestaw okuć ESSEN (klamka, rozeta, wkładka, gątkowkładka)

## WYMIARY


- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2065 x 895 mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 915 mm).
- wymiar całkowity 90 (2065 x 995mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 1015mm)

## DOSTĘPNE WARIANTY KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB


CIEMNY ORZECH

OŚCIEŻNICA  
FD/25/21/B/40WKŁADKO - GAŁKA  
30 / 40  
nikiel satynaklamka BISZKOPT  
do drzwi technicznych

BRĄZ

BIAŁY

ANTRACYT

OŚCIEŻNICA  
FD/21/CWKŁADKO - WKŁADKA  
30 / 40  
nikiel satynaklamka BISZKOPT  
do drzwi technicznychWYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
DO DRZWI TECHNICZNYCH

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej malowanej
- ościeżnica spawana z uszczelką malowaną FD/21/C
- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zestaw okuc BISZKOPT (klamka, wkładka)

## WYMIARY

- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2070 x 905mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 895mm).
- wymiar całkowity 90 (2070 x 1005mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 995mm)

## PRÓG

za dopłatą  
75 zł netto

## KLAMKA - SZYLD TOPAZ / ONYX / METRO / PROXIMA / JOWISZ

inox



klamka TOPAZ  
47,00 / 57,81 zł\*



klamka ONYX  
59,00 / 72,57 zł\*



klamka METRO  
59,00 / 72,57 zł\*



klamka PROXIMA  
53,00 / 65,19 zł\*



szyld na wkładkę  
20,00 / 24,60 zł\*



szyld na klucz  
20,00 / 24,60 zł\*



szyld do wc  
35,00 / 43,05 zł\*

## KLAMKA - SZYLD JOWISZ

inox



klamka JOWISZ  
35,00 / 43,05 zł\*



szyld na wkładkę  
12,00 / 14,76 zł\*



szyld na klucz  
12,00 / 14,76 zł\*



szyld do wc  
30,00 / 36,90 zł\*

## KLAMKA - SZYLD CUBE

chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny mat



klamka CUBE  
117,00 / 143,91 zł\*



szyld na wkładkę  
40,00 / 49,20 zł\*



szyld na klucz  
40,00 / 49,20 zł\*



szyld do wc  
70,00 / 86,10 zł\*

## KLAMKA - SZYLD IBIZA

chrom błyszczący, grafit / chrom, nikiel satyna, biały mat, czarny mat



klamka IBIZA  
65,00 / 79,95 zł\*



szyld na wkładkę  
30,00 / 36,90 zł\*



szyld na klucz  
30,00 / 36,90 zł\*



szyld do wc  
42,00 / 51,66 zł\*

## KLAMKA - SZYLD LINEA

chrom błyszczący, grafit / chrom, nikiel satyna



klamka LINEA  
65,00 / 79,95 zł\*



szyld na wkładkę  
30,00 / 36,90 zł\*



szyld na klucz  
30,00 / 36,90 zł\*



szyld do wc  
42,00 / 51,66 zł\*

## KLAMKA - SZYLD QUBIK

chrom błyszczący, czarny mat, nikiel velvet



klamka QUBIK  
65,00 / 79,95 zł\*



szyld na wkładkę  
35,00 / 43,05 zł\*



szyld na klucz  
35,00 / 43,05 zł\*



szyld do wc  
47,00 / 57,81 zł\*

## KLAMKA - SZYLD TOPAZ

czarny mat



klamka TOPAZ  
100,00 / 123,00 zł\*



szyld na wkładkę  
35,00 / 43,05 zł\*



szyld na klucz  
35,00 / 43,05 zł\*



szyld do wc  
70,00 / 86,10 zł\*

## KLAMKA TOPAZ

inox



klamka TOPAZ bez przebicia  
62,00 / 76,26 zł\*



klamka TOPAZ na wkładkę  
62,00 / 76,26 zł\*



klamka TOPAZ na klucz  
62,00 / 76,26 zł\*



klamka TOPAZ do wc  
77,00 / 94,71 zł\*

## KLAMKA ASTRA

nikiel



klamka ASTRA bez przebicia  
35,00 / 43,05 zł\*



klamka ASTRA na wkładkę  
35,00 / 43,05 zł\*



klamka ASTRA na klucz  
35,00 / 43,05 zł\*



klamka ASTRA do wc  
42,00 / 51,66 zł\*

## KLAMKA QUBIK

czarny



klamka QUBIK bez przebicia  
47,00 / 57,81 zł\*



klamka QUBIK na wkładkę  
47,00 / 57,81 zł\*



klamka QUBIK na klucz  
47,00 / 57,81 zł\*



klamka QUBIK do wc  
53,00 / 65,19 zł\*

## KLAMKA THEO

inox



klamka THEO  
125,00 / 153,75 zł\*



rozeta THEO  
65,00 / 77,97 zł\*

## POZOSTAŁE AKCESORIA

### TULEJE



orzech greko, dąb greko  
klon szary premium, biały premium

21,00 / 25,83 zł\*  
kpl. 4 sztuki

### WIZJER



drzwi zewnętrzne  
30,00 / 36,90 zł\*

drzwi HERSE  
18,00 / 22,14 zł\*

### OSŁONKI



nikiel szczotkowany,  
biały mat, czarny mat

13,00 / 15,99 zł\*  
kpl. na 1 zawias

### WKŁADKI



wkładko - gałka 30/40  
nikiel satyna

55,00 / 67,65 zł\*



wkładko - wkładka 30/40  
nikiel satyna

41,00 / 50,43 zł\*



pisak z szybkoschnącą  
wodoodporną farbą kryjącą

68,00 / 83,64 zł\*

### ZESTAW DO PIEŁĘGNACJI



zestaw do czyszczenia, odświeżania  
i regeneracji powierzchni drzwi

103,00 / 126,69 zł\*

### PŁYN DO STALI INOX



preparat czyszcząco-nabłyszczający  
do stali nierdzewnej inox

65,00 / 79,95 zł\*

### GĄBKĄ MAGIC



gąbka magic  
do szyb

40,00 / 49,20 zł\*





# WYPRZEDAŻ

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

# DB 250, 251

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

DRZWI  
DOSTĘPNE  
OD RĘKI

**Barański®**  
D R Z W I

DB 250


DB 251



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

DAMONT

4600,00 /  
5658,00 zł\*

L-P 90

okucia: srebrne  
klamka: MEDOS WARSZAWA  
szyba: REFLEX




**HIT**  
CENOWY



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB




BRUNAT

DAMONT

4600,00 /  
5658,00 zł\*

L-P 90

okucia: srebrne  
klamka: MEDOS WARSZAWA  
szyba: REFLEX



**HIT**  
CENOWY

## KONSTRUKCJA DRZWI

- konstrukcja płytowa
- skrzydło o grubości 78 mm
- ościeznica stała przylgowa o wymiarach 105x60 mm
- ryglowy zamek listwowy trzypunktowy firmy GU
- trzy zaczepy regulowane w ościeznicy firmy GU
- cztery zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- próg ciepły aluminiowy z wkładką termiczną o szerokości 75 mm
- wkładko-gałka patentowa firmy LOB z kompletem 6 kluczy
- klamka Medos Warszawa w kolorze inox
- wręg przeciwwyważeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem „C” o wymiarach 40x20 mm
- uszczelki w skrzydle i w ościeznicy
- wykończenie dąb prosty

## WYMIARY

- szerokość „90” wymiar zewnętrzny drzwi 102 cm
- wysokość 210 cm
- grubość skrzydła 78 mm



przekrój  
drzwi przylgowych 78 mm  
THERMO WOOD



klamka  
MEDOS WARSZAWA  
INOX



ryglowy  
zamek listwowy  
TRZYPUNKTOWY

DRZWI ZEWNĘTRZNE

\*cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

# DRZWI KLATKOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

LINIA MODERN

S02

LINIA INOX

S109

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**53**  
mm  
SKRZYDŁA

IZOLACJA  
**34** dB  
AKUSTYCZNA



**HIT**  
CENOWY

**1899,00 /  
2335,77 zł\***


**L-P 80**

wkładki: sys. 1 - klucza  
folia nr 28

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**53**  
mm  
SKRZYDŁA

IZOLACJA  
**34** dB  
AKUSTYCZNA




**HIT**  
CENOWY

**2090,00 /  
2570,70 zł\***

**L-P 80**

wkładki: sys. 1 - klucza  
folia nr 35

## PRZEKRÓJ DRZWI KLATKOWYCH



opaska maskująca 7 cm na jedną stronę  
**140,00 zł / 172,00 zł\*** za komplet

## WYMIARY

- 900 mm x 2070 mm po zewnętrznej stronie ościeżnicy
- światło przejścia 800 mm



klamka  
MEDOS WARSZAWA  
CZARNA



klamka  
MEDOS WARSZAWA  
INOX

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE




Zamek dolny  
antywyważeniowy  
klamka MEDOS  
WARSZAWA  
czarna/inox




Zamek górny  
antywyważeniowy




Zaczep główny  
z regulacją  
w ościeżnicy



Unikalna  
technologia  
okleinowa bez  
łączenia na  
krawędziach przyłgi



Wizjer w standardzie



- kpl. 3 zawiasów  
z reg. 3D  
- 3 bolce  
antywyważeniowe  
- 2 uszczelki

LINIA MODERN

S14

LINIA CLASSIC

S202

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**53**  
mm  
SKRZYDŁA

IZOLACJA  
**34** dB  
AKUSTYCZNA



**HIT**  
CENOWY

1899,00 /  
2335,77 zł\*

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza  
folia nr 31

GWARANCJA  
**24**  
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ  
**53**  
mm  
SKRZYDŁA

IZOLACJA  
**34** dB  
AKUSTYCZNA



**HIT**  
CENOWY

1899,00 /  
2335,77 zł\*

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza  
folia nr 23





# D1, D2, D3, D5

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE


D1



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH




ANTRACYT

**DAMONT**  
**1649,00 /**  
**2028,27 zł\***

**L-P 90**

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza



**HIT**  
CENOWY

D2



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

**DAMONT**  
**2099,00 /**  
**2581,77 zł\***

**L-P 90**

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza  
szyba: REFLEX



**HIT**  
CENOWY


D3



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

**DAMONT**  
**2249,00 /**  
**2766,25 zł\***

**L-P 90**

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza  
szyba: REFLEX



**HIT**  
CENOWY


D5




DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

**DAMONT**  
**2249,00 /**  
**2766,25 zł\***

**L-P 90**

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza  
szyba: REFLEX



**HIT**  
CENOWY

**DANE TECHNICZNE:**

|                 |                                          |                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SKRZYDŁO</b> | waga skrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm | 20,22 - 25,28                                                                              |
|                 | grubość w mm                             | 56 ± 1                                                                                     |
|                 | wypełnienie                              | styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$                                         |
|                 | grubość blachy w mm                      | 0,5 - 0,7                                                                                  |
|                 | rodzaj powłoki                           | drewnopodobne                                                                              |
|                 | bolce antywyważeniowe                    | 3                                                                                          |
|                 | przylga (felc)                           | 3-stronna                                                                                  |
|                 | grubość przylgi w mm                     | 19                                                                                         |
|                 | grubość wręgi w mm                       | 36                                                                                         |
|                 | wsp. przenikalności cieplnej             | U = 1,5 W/(m <sup>2</sup> k) drzwi pełne<br>U = 1,6 W/(m <sup>2</sup> k) drzwi przeszklone |
| <b>ZAWIASY</b>  | rodzaj                                   | zawias trójdzielny                                                                         |
|                 | powłoka                                  | ocynk biały                                                                                |
|                 | klasa zawiasów                           | 7                                                                                          |
|                 | ilość zawiasów dla 80, 90                | 3                                                                                          |
| <b>ZAMKI</b>    | podstawowy 3-bolcowy                     | zamek na wkładkę patentową                                                                 |
|                 | dodatkowy 3-bolcowy                      | zamek na wkładkę patentową                                                                 |

| WYMIARY (cm) |                                       |                                      |                              |                             |                          |                         |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rozmiar      | Szerokość otworu w świetle ościeżnicy | Wysokość otworu w świetle ościeżnicy | Szerokość drzwi z ościeżnicą | Wysokość drzwi z ościeżnicą | Szerokość otworu w murze | Wysokość otworu w murze |
| 90           | 90                                    | 200                                  | 100                          | 207                         | 102                      | 208                     |

**KONSTRUKCJA DRZWI**

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ognioowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwyważeniowe
- ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



klamka i rozeta THEO  
inox  
solidne wykonanie  
łatwy montaż  
klamka obustronna



ościeżnica stalowa  
z uszczelką gumową

# D3 ENERGO, D5 ENERGO

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

DRZWI DAMONT

D3 ENERGO


D5 ENERGO



DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT  
2949,00 /  
3627,27 zł\*

L-P 90

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza  
szyba: REFLEX




**HIT**  
CENOWY




DOSTĘPNE WARIANTY  
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT  
2949,00 /  
3627,27 zł\*

L-P 90

klamka: THEO INOX  
wkładki: sys. 1 - klucza  
szyba: REFLEX



**HIT**  
CENOWY



**DANE TECHNICZNE:**

|                 |                                      |                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SKRZYDŁO</b> | waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm | 26,5 - 28,5                                                             |
|                 | grubość w mm                         | 68 ± 1                                                                  |
|                 | wypełnienie                          | styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$                      |
|                 | grubość blachy w mm                  | 0,5 - 0,7                                                               |
|                 | rodzaj powłoki                       | drewnopodobne                                                           |
|                 | bolce antywyważeniowe                | 3                                                                       |
|                 | przylga (felc)                       | 4-stronna                                                               |
|                 | grubość przylgi w mm                 | 15                                                                      |
|                 | grubość wręgi w mm                   | 53                                                                      |
|                 | wsp. przenikalności cieplnej         | $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi przeszkłone z ościeżnicą termo. |
| <b>ZAWIASY</b>  | rodzaj                               | zawias trójdzielny                                                      |
|                 | powłoka                              | ocynk biały                                                             |
|                 | klasa zawiasów                       | 7                                                                       |
|                 | ilość zawiasów dla 80, 90            | 3                                                                       |
| <b>ZAMKI</b>    | podstawowy 3-bolcowy                 | zamek na wkładkę patentową                                              |
|                 | dodatkowy 3-bolcowy                  | zamek na wkładkę patentową                                              |

| WYMIARY (cm) |                                       |                                      |                              |                             |                          |                         |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rozmiar      | Szerokość otworu w świetle ościeżnicy | Wysokość otworu w świetle ościeżnicy | Szerokość drzwi z ościeżnicą | Wysokość drzwi z ościeżnicą | Szerokość otworu w murze | Wysokość otworu w murze |
| 90           | 90                                    | 200                                  | 100                          | 207                         | 102                      | 208                     |

**KONSTRUKCJA DRZWI**


- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ognioowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe
- ościeżnica ENERG0
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERG0 z uszczelką gumową



klamka i rozeta THEO inox solidne wykonanie łatwy montaż klamka obustronna



przekrój skrzydła ENERG0





**OFICJALNY DYSTRYBUTOR  
PRODUCENTÓW**

**ERKADO**

**WIKĘD**

**Barański®  
DRZWI**

**Stalprodukt**

**Agmar**

**MK DOOR**

**PORTA**

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK

**DAMONT S.C.**  
**DANIEL OLECH, DAMIAN KAMIŃSKI**  
Chwałowice 287  
37-455 Radomyśl nad Sanem

**Biuro:**  
e-mail: [biuro@damont.pl](mailto:biuro@damont.pl)  
tel. 666 944 470

**Reklamacje:**  
e-mail: [reklamacje@damont.pl](mailto:reklamacje@damont.pl)  
tel. 664 965 660

**Dostępność Produktów, Faktury:**  
e-mail: [faktury@damont.pl](mailto:faktury@damont.pl)  
tel. 664 926 820

**Zamówienia:**

**Erkado, Wikęd**  
e-mail: [biuro@damont.pl](mailto:biuro@damont.pl)  
tel. 666 944 470

**Porta, Barański**  
e-mail: [mirek@damont.pl](mailto:mirek@damont.pl)  
tel. 662 923 865

**Regionalni Kierownicy Sprzedaży:**  
**Maciej Krawczyński**, tel. 694 299 444  
**Paweł Sadkowski**, tel. 882 016 666  
**Adam Olech**, tel. 734 090 535  
**Michał Chwast**, tel. 787 956 759

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN).  
Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.  
Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.  
Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.  
Próbki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu.  
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.  
Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów.  
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.  
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

[www.damont.pl](http://www.damont.pl)

